

ജുലന് ഉഷ്ണമാവ്

കത്തുന ഒരു മെഴുകുതിരയുപയോഗിച്ച് ഒരു കമ്പിത്തിരി ഉത്താപ്പിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നേഡ അത് ഉടനെ കത്തുനില്ല കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നു. ഭാത്രമ്പി ഒരു പ്രത്യേക ഉഷ്ണമാവിൽ എത്തിയതിനുശേഷം ഭാത്രമേ അത് കത്താൻ തുടങ്ങുമ്പെന്നു.

ഒരു മൂന്യനും തീ പിടിക്കുന്നതിനും ഖുമ്പായി അതിനെ ഒരു നിഖിത കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഉഷ്ണമാവിൽ ചുടാക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഈ ഉഷ്ണമാവ് വ്യത്യസ്ത മൂന്യനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ തിപി ടിക്കുനവധാരാണ്. എന്നാൽ ഒറ്റ ചിലവ ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്നു. ഒരു മൂന്യനും തീ പിടിക്കുന്നതിനാം വശ്രമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉഷ്ണമാവിനെ അതിന്റെ ജുലന് ഉഷ്ണമാവ് എന്നു പറയുന്നു.

പ്രവൃത്തി 3:4 നൈംഗ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ലക്ഷ്യം: ജുലനുഷ്ണമാവിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി.

നൈംഗക്ക് ആവശ്യമായവ: കടലാസ് കപ്പ്, ജലം, ബർണർ.

ചെയ്യുന്നവിധം:

- ജലമാണിയിട്ടുള്ള ഒരു കടലാസ് കപ്പിനെ ഒരു ജാലയിൽ വയ്ക്കുക.
- ജലം ചുടുള്ളതായി മാറുന്നു. എന്നാൽ കപ്പ് കത്തുനില്ല.
- കപ്പിൽ നിന്നും താപം, ജലം എടുക്കുന്നതിനാൽ കപ്പിന് അതിന്റെ ജുലന് ഉഷ്ണമാവിലെത്താൻ സാധിക്കാത്തതാണ് ഇതിനു കാരണം.



ചിത്രം 3.4. ഒരു കടലാസ് കപ്പിൽ ജലം ചുടാക്കുന്നു

എന്തു കൊണ്ടാണ് തീ അണയ്ക്കാൻ ജലമുഹിയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അണായാസമായി ഉന്നിലാക്കാം. കുടാതെ ഒരു ജാലയിൽ ചുടാക്കുന്നേഡ ചിന്തനിൽ ചീകിയെടുത്ത കനം കുറഞ്ഞതടി ചീളികളേക്കാൻ കുടുതൽ സമയം ഒരു കട്ടിയുള്ള തടിക്കഷ്ണം (വിറക്) കത്തുന്നതിനായി എടുക്കുന്നു.

കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ മുകളിലും ജലം ഒഴിക്കുന്നേഡ ഇത് പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്നും താപം ആതിരണം ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായി പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഉഷ്ണമാവ് ജുലന് ഉഷ്ണമാവിനേക്കാൻ കുറയുന്നു. അങ്ങനെ അത് കത്തുന്നത് നിന്നു പോകുന്നു.

ഒരു തടിക്കഷ്ണത്തിന് ദാരിച്ച ബ്രവുമാനമുണ്ട്. അതുകാരണം അതിനെ ഒരു ജാല ഉപയോഗിച്ച് നാം ചുടാക്കുന്നേഡ ലഭിക്കുന്ന താപം ഈ തടിയുടെ മുഴുവൻ ഭാഗത്തെക്കും വ്യാപിക്കുന്നു. അതിൽ തടിക്കഷ്ണം അതിന്റെ ജുലന് ഉഷ്ണമാവ് പ്രാപിക്കാൻ കുടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നു. നേരെ ഉണിച്ച് ചീകിയെടുത്ത കനം കുറഞ്ഞ തടി ചീളികൾക്ക് ബ്രവുമാനാകുവായതിനാൽ അത് വളരെ വേഗം അതിന്റെ ജുലന് ഉഷ്ണമാവ് പ്രാപിക്കുന്നു. അതുകാരണമാണ്, ഒരു വലിയ കഷ്ണം തീ കത്തുന്നതിന് ചീകിക്കുന്ന കുറഞ്ഞ തടി ചീളുകൾ കത്തുന്നതിനേക്കാൻ കുടുതൽ സമയമെടുക്കുന്നത്.

ജുലനത്തിന്റെ തരങ്ങൾ

ജുലനം വിവിധതരത്തിലാക്കാം. അവ സ്വഭാവികമായതോ, ബ്രുതറതിയിലുള്ളതോ, സാധാരണ ത്രിലുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണമായതോ ആകാം.

സ്വഭാവിക ജുലനം (സ്വയ ജുലനം)

താപോർജ്ജം ഉപയോഗിക്കാതെ (പ്രയോഗിക്കാതെ) തനെ ചില ജുലന പ്രക്രിയകൾ സംഭവിക്കുന്നു. സാധാരണ ഉഷ്ണമാവിൽ വെളുത്ത ഹോസ്റ്റലിനെ വായുവിൽ തുറന്ന് വയ്ക്കുക യാണെങ്കിൽ ഒരു തീശെഴ്ച കൊണ്ടിരയുപയോഗിച്ച് കത്തിക്കാതെ തനെ അത് അതിവേഗത്തിൽ തീപിടിക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള ബാഹ്യ ഗ്രോസ്റ്റിന്റെയും സഹായമില്ലാതെ നടക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ജുലന പ്രക്രിയകളെ സ്വഭാവിക ജുലനം (സ്വയജുലനം) എന്നു പറയുന്നു.



ദ്രോഗത്തിയിലുള്ള ജീവനം

കത്തുന ഒരു തീരെഷ്ടിക്കൊള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രാവ് ലെല്ലറോ അടുക്കേണ്ടയിലെ ശ്രാവനടുപ്പിന ദുരേഖകൾ നിംബുട്ടുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ കൊണ്ടുവരിക. ശ്രാവ് അടുപ്പിന്റെ നോമ്പ് തിരികുക. എന്നാൻ നിംബുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനാകുന്നത്? വാതകം വളരെ വേഗത്തിൽ കത്തുന്നു. ഇത്തരം ജീവനത്തെ ദ്രോഗത്തിയിലുള്ള ജീവനം എന്നു പറയുന്നു.പടക്കങ്ങൾ പൊട്ടുന്നത്, കർപ്പുരും കത്തുന്നത്, വായുവിൽ മെഗ്നീഷ്യം നാടക്കത്തുന്നത്, വിളക്കിലെ വാതകവും. സ്റ്റൗംബിലെ മബ്ലൈഡ്യും കത്തുന്നത് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ദ്രോഗത്തിയിലുള്ള ജീവനത്തിന് വളരെ നല്ല ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

സാവധാനത്തിലുള്ള ജീവനം (വേഗത കുറഞ്ഞ ജീവനം)



ചിത്രം 3.5. മെഗ്നീഷ്യം നാട കത്തുന്നത്

വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ സംഭവിക്കുന്ന ജീവനത്തെ സാവധാനത്തിലുള്ള (വേഗതകുറഞ്ഞ) ജീവനം എന്നു പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ജീവനം നടക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞ അളവിൽ ഭാത്രമേ താപവും പ്രകാര വും ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഓക്സിക്കൽസം നടന്ന് ഉറർജ്ജം സ്വീകരിക്കുന്നത് സാവധാനത്തിലുള്ള ജീവനത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്.




അപൂർണ്ണമായ ജീവനം

ഓക്സിജൻ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ജീവനം നടക്കുന്നത്. ഓക്സിജൻ ലഭ്യത അപൂർവ്വത്താണെങ്കിൽ ജീവനം അപൂർണ്ണമായിരിക്കും. ഇതിനെ അപൂർണ്ണ ജീവനം എന്നു പറയുന്നു.കാർബൺ അപൂർണ്ണമായ ജീവനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു.



കുടുതലായി അറിയാൻ

ഇരുന്ന് തുരുന്ന് പിടിക്കുന്നതും സാവധാനത്തിലുള്ള ജീവനത്തിന് മാറ്റാറുഭാഹരണമാണ്. തുരുന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നിന് ഓക്സിക്കൽസം സംഭവിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഉറർജ്ജവും സ്വത്തുമാകുന്നു. പകേശ ഈ പ്രക്രിയ വളരെ സാവധാനത്തിലുള്ളതാണ്. അതു കാരണം അതെന്നെന്ന സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല.



ചിത്രം 3.6. ഇരുന്ന് തുരുന്നിക്കുന്നത്

3.2. അഗ്നി നിയന്ത്രണം

നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ അഗ്നിയുടെ രൂപത്തിൽ താപോർജ്ജം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷ് വഹിക്കുന്നു. അഗ്നിയെ വേണ്ട വിധം നിയന്ത്രിച്ചില്ല എങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന് വളരെയധികം നശീകരണ സ്വഭാവം ഉണ്ട്. തീപിടിത്തം കാരണം ജീവനും വസ്തു വക്കൾക്കും സംബന്ധിക്കുന്ന നാശരേതക്കുറിച്ച് നാം വർത്തമാന പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അഗ്നി നിയന്ത്രണ ഹാർഡ്റ്റൈം മാത്രമല്ല, അതു നിയന്ത്രണാതീതമാണെങ്കിൽ അതിനെ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനും ഉള്ള വ്യത്യസ്ത മാർഗ്ഗങ്ങളെ പറ്റി അഭിയോസത്തും വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്.



ചിത്രം 3.7. അഗ്നി നിയന്ത്രണം


അഗ്നി ശൈലികൾ

വ്യവസായശാലകളിലും, ആദ്ദോപത്രികളിലും, വിദ്യാലയങ്ങളിലും, സിനിമാശാലകളിലും വ്യാപാരസ്ഥലങ്ങളിലും വച്ചിട്ടുള്ള അഗ്നിശൈലികൾ, ചുവന്ന പെയിന്റ് പുരിയ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം നമ്മക്കല്ലാപേരക്കും വളരെ സുപരിചിതമാണ്. തീ ഉണ്ടാകുന്ന അവസരങ്ങളിൽ അഗ്നിശൈലികൾ ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിയെ കെടുത്താവുന്നതാണ്.

അഗ്നി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി ശമിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി

1. ജൂലൈനക്കാരികളായ പാർത്തമണ്ണെല്ലാം തീയുടെ സമീപത്തുനിന്നും മാറ്റി വയ്ക്കുക
2. മണലോ, കമ്പിളിയോ ഉപയോഗിച്ച് വായുവിന്റെ ലഭ്യതയെ വിച്ഛേഡിക്കുക.
3. ഇലമുപയോഗിച്ച് ഇലമു ഉണ്ടശ്ശമാവ് പ്രാപിക്കാനാകാത്തവിധം ഉണ്ടശ്ശമാവിനെ കുറിച്ച് കുറക്കുക.

സാധാരണയായി കത്തുന്ന പദ്ധർത്ഥങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ മണൽ വിതറിയോ ഇലം ഒഴിച്ചോ ആണ് അഗ്നി കെടുത്താൻ കൂടുതൽ. മണൽ വായുവിന്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുകയും അതിനെ തണുപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഏല്ലായിലുണ്ടാകുന്ന അഗ്നി കെടുത്തുന്നതിന് ഇലമുപയോഗിക്കരുത്. ഏല്ലായ്ക്ക് കനം കുറവായതിനാൽ അത് ഇലത്തിൽ പൊതിക്കിടന്ന് വ്യാപിച്ച് കുടുതൽ കെടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതു കാരണം ഏല്ലായിലുണ്ടാകുന്ന തീ ശമിപ്പിക്കുന്നതിനായി കുറുത്ത് സമയം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു തരം പത്രോഫേറ്റ് യുണ്ടാക്കുന്ന പാർത്തമണ്ണെല്ലാം വെവ്വേറോപകരണങ്ങളിലും വെവ്വേതോപകരണങ്ങളിലും കാർബൺ ഫൈറ് പ്രൈവറ്റേജുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്തും ഉണ്ടാകുന്ന അഗ്നി ശമിപ്പിക്കുന്നതിന് വരകാർ ബണ്ണിബെയബാക്ക് ബെസിൾ അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഫൈറ് ട്രാങ്കോറേഡ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇലം ഉപയോഗിക്കുക യാണെങ്കിൽ വെവ്വേതശ്ശാക്ക് മുലമുണ്ടാകുന്ന അപകട സാധ്യത വളരെ വലുതാണ്.



ചിത്രം 3.8. അഗ്നിശൈലികൾ



3.3. ജൂലയും അതിന്റെ ഘടനയും

രേഖ എൽ.പി.ജി ജൂലയെ നിരീക്ഷിച്ചു നോക്കു. ആ ജൂലയുടെ നിറം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ? രേഖ മെഴുകുതിരി ജൂലയുടെ നിറമെന്താണ്? രേഖ മെഗ്നീഷ്യം നാട കത്തിച്ചുപ്പോൾ ഉണ്ടായ നിങ്ങളുടെ അനുഭവമാന് ഓർമ്മിച്ചു നോക്കു. നിങ്ങളിൽത്തുവരെ ഈ പരീക്ഷണം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള പട്ടികയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ കത്തിച്ചു നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.

താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നോ ജൂല ഉണ്ടാകുന്നോനോ? നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുക.


പട്ടിക 3.2 (അനുഭ്യോജ്യമായ കോളണ്ടിൽ ശരി എന്ന് കുറിക്കുക)

ക്രമ നമ്പർ	പദാർത്ഥം	ജൂലയുണ്ടാകുന്നു	ജൂലയുണ്ടാകുന്നില്ല
1	മെഴുകുതിരി		
2	മെഗ്നീഷ്യം		
3	കർഷ്വരം		
4	ഒലോളി		
5	ചരക്കരി		

രേഖ മെഴുകുതിരി ജൂലയുടെ ഭാഗങ്ങൾ

ജൂലനും നടക്കാത്ത മേഖല: മെഴുകുതിരിയിലെ തിരിയുടെ ചുറ്റുമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൂന്നു മേഖലയാണ് ജൂലനും നടക്കാത്ത മേഖല. ഇതിൽ കത്താത്ത വാതക കസ്റ്റിക്കൾ അടങ്കിയിരിക്കുന്നു. ഓക്സിജൻ ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ഇവിടെ ജൂലനും നടക്കുന്നില്ല.

ബാഗിക്കൊഡി ജൂലനും നടക്കുനും മേഖല: ഈ മേഖലയിൽ മെഴുകുതിരി നിന്നുള്ള ഏളു വാതക (ഓയിൽഗ്രാസ്) തിലിട്ടൺസിയിരിക്കുന്ന ഫൈഡ്രോകാർബൺ സൃഷ്ടത്തായ കാർബൺ ഫൈഡും ഫൈഡേജിനുമായി വിഹാർഡിക്കുന്നു. കത്താത്ത കാർബൺ കസ്റ്റിക്കൾ ജൂലയ്ക്ക് രേഖ ഇളം മണ്ണത്തിനും നൽകുന്നു. ഇതാണ് ജൂലയുടെ ദീപ്തിദാർശനം (പ്രകാശിക്കുന്ന ഭാഗം).



ചിത്രം 3.9. മെഴുകുതിരി ജൂലയുടെ ഘടന

പുർണ്ണമായ ജൂലനും നടക്കുനും മേഖല (പൊഹൃഡേഖല): ജൂലയിലെ പ്രകാശമയമല്ലാത്ത നേരിയ മേഖലയാണിത്. കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, ചുട്ട് ഏറ്റവും കുടുതലുള്ള ബാഹ്യഭാഗമാണിത്. ഇവിടെ കാർബൺ, ഫൈഡേജി നും പുർണ്ണമായും ഓക്സിജൻ കാർബൺ സംഭവിച്ച് കാർബൺ ബൈഡേജി ഓക്സിജൻ പുരുഷിക്കുന്നു.



കൂടുതലായി അറിയാൻ

അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ടത്.....

108 - സഞ്ചരി ആംബുലൻസ്



101 - അഗ്നി ശേമന സേവനം

3.4. ഖുമക്കുന്ന ക്ഷമത


കത്താൻ കഴിവുള്ള, അതിബ്ലൂകിൽ താപോർ ഇജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായുപയോഗിക്കാവുന്ന ഏതൊരു പാർത്ഥത്തിനേയും ഖുമക്കുന്ന ഏന്നുപിയാം. തടി, പ്രകൃതിവാതകൾ, പെട്ടോൾ, മണ്ണം, ഡീസൽ, കൽക്കൽ, കുടാതെ LPG എന്നിവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഖുമക്കുന്നാണ്.

എല്ലാവിധത്തിലും താപ അധികമായി ഗതാഗതത്തിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ



ചിത്രം 3.10. വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഖുമക്കുന്ന ഉപയോഗങ്ങൾ

വാഹനങ്ങൾ, ട്രക്കിനുകൾ, ബസ്സുകൾ, കപ്പലുകൾ, വിമാനങ്ങൾ എന്നിവയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഖുമക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കുന്നു. നിരവധി വ്യവസായരാലക്കൂട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ പ്രധാന ഫ്രോട്ടർ ഖുമക്കുന്നാണ്. വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള താപ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും (തെർമ്മൽ പാപ്പർ സ്റ്റോൾക്കു കൂലും) വൻതോതിൽ ഖുമക്കുന്നു ആശയിക്കുന്നു. ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നമ്മൾ ഖുമക്കുന്നു. ഉദാ : പാചകത്തിന്.





രേഖാ രസ പ്രക്രിയകൾ (പ്രത്യേകതകൾ):

വളരെയധികം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് കത്തുമോൾ താപോർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ന മുകളിയാം. എങ്കിലും ഈ പദാർത്ഥങ്ങളെയെല്ലാം നാം ഇന്ധനങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഒരു നല്ല ഇന്ധനത്തിനുള്ള പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. ഈ വില കുറഞ്ഞതും സുലഭവും ആയിരിക്കണം.
2. ഈയെ അനാധാസ്ഥായി സംഭരിക്കുന്നതിനും, ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റാരിടത്തെക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കണം.

3. ഈ കത്തുമോൾ വിഷ ധൂമരോ അമവാ പുകയോ ദർ ഭാഷകാരികളായ ഉൽപന്നങ്ങളോ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാടില്ല.
4. കത്തുമോൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന പുകയും അമവാ ചാരത്തിന്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരിക്കണം.
5. ഈയ്ക്ക് ഉയർന്ന കലോറിമുല്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം.
6. ഈയ്ക്ക് താഴ്ന്ന ജൂലനുംജ്ഞാവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കലോറി മുല്യം

ഇന്ധനങ്ങളിലെ പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ ഫെഡ്ബോക്കിൾബണ്ണുകളാണ്. ജൂലനം നടക്കുമോൾ ഈ ഫെഡ്ബോക്കിൾബണ്ണുകൾക്ക് ഓക്സിജൻക്രാം സംബന്ധിച്ച് കാർബൺ ബെയാക്സീസെസ്യും, ജൂലവും ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ താപം ഉൽസർജ്ജിക്കേഷ്ടുന്നു. (താപ മോചക പ്രവർത്തനങ്ങൾ).

ഫെഡ്ബോക്കിൾബണ്ണ് + ഓക്സിജൻ → കാർബൺ ബെയാക്സീസെസ്യു് + ജലം + താപോർജ്ജം

ഇന്ധനം

ഒരു ഇന്ധനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തെയ്ക്ക് വരുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവാണ് ആ ഇന്ധനത്തിന്റെ പ്രകൃതം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. അധികയളവിൽ താപോർജ്ജം ഉൽസർജ്ജിപ്പിച്ചുതൽ അത് ഒരു ഫ്രേഞ്ച്‌സ്റ്റെരമായ ഇന്ധന മാറിക്കും.

ഒരു കിലോഗ്രാം ഇന്ധനം പുറത്തെയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ നിൽ കത്തുമോൾ പുറത്തെക്കു വിടുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവിനെ ആ ഇന്ധനത്തിന്റെ **കലോറിമുല്യം** എന്നു പറയുന്നു. സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഇന്ധനങ്ങളുടെ കലോറിമുല്യം പട്ടിക 3.3 ത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഇന്ധനങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ

ഇന്ധനങ്ങൾ 3 തരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു. അവയാണ് വര, ബ്രാവക, വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ.

വരിയന്ധനങ്ങൾ

സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വരിയന്ധനങ്ങളാണ് കൽക്കരി, തടി (വിറക്), മരക്കരി, കോക്ക് (ചുട്ടക്കരി) പാരഹിൻ മെഴുക് മുതലായവ. വരിയന്ധനങ്ങൾക്കുള്ള പോരായ്മകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.

1. ഈയ്ക്ക് ഉയർന്ന ജൂലനുംജ്ഞാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
2. ജൂലനത്തിനുംശേഷം ഈ അധിക അളവിൽ അവശേഷിച്ചതും (പുകയും, ചാരം) ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു.
3. ഈയുടെ കലോറി മുല്യം വളരെ കുറവാണ്.

ചില ഇന്ധനങ്ങളുടെ കലോറി മുല്യം

ഇന്ധനം	കലോറി മുല്യം (Kcal/Kg)
തടി	4000
കൽക്കരി	7000
കോക്ക് (ചുട്ടക്കൽക്കരി)	8000
ചണ്ണാളി	10,300
പെട്ടോൾ	11,500
പ്രകൃതി വാതകം	800012,000
വാട്ടർ ഗ്രാം	30006000
ഫെഡ്ബോക്കിൾബണ്ണ്	34,000
മീമേൻ	13,340
LPG	11,900

ബ്രാവകളുണ്ടായാൽ

പെട്ടോൾ, മഞ്ഞല്ല, ഡീസൽ മുതലായവ, പെട്ടോളിയത്തിൽ (ഹൈഡ്രോകാർബൺകളുടെ അസം സ്കൂട്ട് രൂപത്തിലുള്ള എണ്ണ പോലെ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ശിശിത്വം) നിന്നു ലഭിക്കുന്ന, സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ബ്രാവകൾ ഇന്ദിരാന്റെ ഏമിൽ ആൽക്കഹോളും ഒരു ബ്രാവകളുണ്ടാണ്. ഏമിൽ ആൽക്കഹോളും ഒരു ബ്രാവകളും ബാസുകളിലും, ലോറികളിലും ഡീസലാണ് ഇന്ദിരാന്റെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

വാതകിലുണ്ടായാൽ

മീമേൻ, കാർബൺമോണോക്സൈഡ്, ഹൈഡ്രോജൻ മുതലായ വാതകങ്ങൾ ജൂലനകാരികളാണ്. പ്രകൃതിവാതകം, പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകം, കൽക്കരിവാതകം, വാട്ടർഗ്ഗാസ്, LPG, (ബ്രാവക് പെട്ടോളിയം വാതകം) ബൈയോഗ്യാസ് (ചാണക വാതകം) എന്നിവ വാതക ഇന്ദിരാന്റെ ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. വരെ, ബ്രാവകൾ ഇന്ദിരാന്റെ വാതക ഇന്ദിരാന്റെ താഴെ പറയുന്ന മേഖലകൾ ഉള്ളതിനാൽ വാതക ഇന്ദിരാന്റെ കുടുതൽ മുൻഗണനയുള്ളത്.

- * ഇവയുടെ ജൂലന ഉഷ്ട്രാവ് വളരെ കുറവാണ്.
- * ഇവ അവക്ഷിപ്തങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കാതെ (പുകയി, ചാരം, പുക) പുർണ്ണമായും കത്തുന്നു. (പുർണ്ണമായ ജൂലനം).
- * ഇവയെ അനായാസമായും സുരക്ഷിതമായും ഒരിട്ടെന്നിന്നും മറ്റാർട്ടേറേകൾ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും, സംഭരിക്കുന്നതിനും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും സാധിക്കുന്നു.
- * ഇവയ്ക്ക് ഉയർന്ന കലോറി മുല്യം ഉണ്ട്.
- * ഇവ വില കുറഞ്ഞതാണ്.

പ്രകൃതിവാതകം

പെട്ടോളിയം കിണറുകളിൽ നിന്നുമാണ് പ്രകൃതിവാതകം ലഭിക്കുന്നത്. ഈതിൽ ധാരാളം ഹൈഡ്രോകാർബൺകളുടെ ഒരു ശിശിത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. (മീമേൻ, ഇംഗ്രേസ്) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവിലയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വാതക ഇന്ദിരാന്റിലെ നാനിത്.

പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകം, കൽക്കരി വാതകം, വാട്ടർഗ്ഗാസ്

വ്യവസായശാലകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രകൃതിവാതകം, പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകം, കൽക്കരിവാതകം, വാട്ടർഗ്ഗാസ് എന്നിവ. ഇവയെല്ലാം കൽക്കരി അണ്ണക്കിൽ കോകിൽ (ചുട്ട് കൽക്കരി) നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്.

LPG (ബ്രാവക് പെട്ടോളിയം വാതകം)

പാചകത്തിനായി വളരെ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതക ഇന്ദിരാന്റെ മർദ്ദം പ്രധാനിച്ച് ബ്രാവകമാക്കിയ പ്രൊഫെൻ (15%) ബ്യൂട്ടേൻ (85%) എന്നിവയുടെ ഒരു ശിശിതമാണ് LPG. ഈതിന് ഉയർന്ന കലോറിമുല്യം ഉണ്ട്. ഇവയുടെ ഫോർമ്മിച്ചിയുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ഗസ്മുള്ള ഏമിൽമെർകാപ്പറ്റൻ എന്ന ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ഒരു വാതകം കുടി LPG യോടുകൂടി ചെർത്തിട്ടുണ്ട്.

ജൈവവാതകം (ചാണക വായു)

വളരെ വിലകുറഞ്ഞ വാതക ഇന്ദിരാന്റെ ചാണക വാതകം മീമേൻ, ഇംഗ്രേസ് എന്നിവയുടെ ഒരു ശിശിതമാണ്. വളരെയിക്കം പശുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിൽ, ചാണക വാതകത്തിന്റെ പ്രചാരം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു. ഈതും താരതമ്യേന ചെലവ് കുറഞ്ഞ നേനാണ്.



ചിത്രം 3.11. ജൈവവാതകം - യന്ത്ര സംവിധാനം (ചാണക വാതകം)



3.5. ഇന്യന്തെള്ളും പരിസ്ഥിതിയും


ഇസ്യന്നേളുടെ അധികയളവിലുള്ള ഉപദോഗം പരിസ്ഥിതിയെ ഭോഷ്കരായി ബാധിക്കുന്നു.

1. කාර්බන් මූයාගණකෙහාය තං, කැල්කරේ, පෝදොලියා අඩුව කරන විට කාර්බන් ක්ලිකක් ලැබු සුතුරුමාකුණු. මූ පැලුර ටේරිය ක්ලිකක් ඇත්තේ පොලුවුලු රුජාස්කොඩ රොගගණකෙහා කුණු යා ඇත්තේ පොලුවුලු රුජාස්කොඩ රොගගණකෙහා ඇත්තේ.

2. ഇന്യൻങ്ങളുടെ അപൂർണ്ണമായ ജൂലിന്
കാർബൺമോണോക്സൈറ്റ് വാതകമുണ്ടാക്കുന്നു.
ഇത് വളരെ വിഷമുള്ള ഒരു വാതകമാണ്.
അടച്ചിട്ടിരക്കുന്ന ഒരു ശുദ്ധിയിൽ കൽക്കാലി
കത്തിക്കുന്നത് അപായമാണ്. കാരണം അവിടെ ഉത്ത്
പാദിപ്പിക്കേശടുന്ന കാർബൺമോണോക്സൈറ്റിന്
അം ശുദ്ധിയിൽ ഉറുഞ്ഞിക്കാണ്ടിരക്കുന്ന മനുഷ്യരെ
കൊല്ലുന്നതിന് സാധ്യിക്കും.

3. വികവാറും ഇന്യന്തര കത്തുരോമാർ കാർബൺ ലൈബാക്സ് സെസി സ്പ്രിന്റ് മാക്കുന്നു. അതിൽ കൊക്കുന്നതിൽ കാർബൺ ലൈബാക്സ് സെസി ലൈൻ റാഷ്ട് കൂടുന്നത് ആഗോളതാപാധിക്ക് (ദ്രോബർ വാചിങ്ങ്) തതിന് ഇടയാക്കുന്നു.

4. കൽക്കരി, ഡീസൽ, എന്നിവ കത്തുപ്പോൾ സർപ്പർബൈഡാക്സെസ്യൂറ്റകം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു. ഈ അത്യധികം ശ്രാസം മുട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും, കഷാരണ സ്വഭാവമുള്ളതുമായ ഒരു വാതകമാണ്. കൂടാതെപേട്ടോൾ എഞ്ചിനീയർകൾ വാതകരൂപത്തിലുള്ള നൈട്ടേജിന്റെ ഓക്സെസ്യൂക്ലേയും പ്രസിദ്ധമാണു്. സർപ്പർബൈഡിനും, നൈട്ടേജിന്റെയും



ചിത്രം 3.13. അഗ്രോള താപാധികം



ചിത്രം 3.12. അമൃതഫലങ്ങൾ രൂപീകരണം

ഓക്കെസാധ്യകൾ ഒഴിവുള്ളതിൽ ലയിച്ച്
 അല്ലാതോറെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത്തരം ഉഡയെ **അല്ല ഉഡ**
 എന്നു പറയുന്നു. ഈ കാർഷിക വിളകൾക്കും
 കെട്ടിടങ്ങൾക്കും **മണ്ണിനുമൊക്കെ** വളരെ
 ദ്രോഹകരമാണ്.

മോട്ടാർ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധീസൽ, പെട്ടോൾ മുതലായ ഇന്യന്തരകൾ പകരമായി ഇപ്പോൾ CNG ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു. (ഉന്നത്തെമ്പദ്ധതിൽ അംഗർത്തി തെരുവുകിലെ (പ്രകൃതി വാതകം) എന്തുകൊണ്ടോരു CNG വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രമേ ദോഷകരമായ വസ്തുക്കൾ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളു. CNG ഒരു ഘാലിനാമുക്കത്തായ ഇന്യന്തരാണ്.

ആഗോള താപാധികം (GLOBAL WARM(N)ING)

ദുരിയീരല
 അന്തരീക്ഷത്തിലെ വർദ്ധ
 ഉത്തരവാലിപ്പള്ള വർദ്ധ
 നവാണിൽ. താപാധികു
 ത്താൽ ഒഴുകി നട
 കമുന ഹിമഖലകൾ
 ഉരുകുകയും അത്
 കടലിലെ ജലനിരപ്പ്
 ഉയർത്തുകയും തീരപ്ര
 ഭേദങ്ങളിൽ വെള്ള
 പ്രാക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും
 ചെയ്യുന്നു. താഴ്ന്നു
 സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തീര
 പ്രദേശങ്ങൾ സ്ഥി
 രമായി തന്നെ മുൻ്തി
 പ്രസാക്കുകയും ചെയ്യാം.

മുല്യനിർണ്ണയം

I. ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്തഭാഗം.

- a. ജീവനം നടക്കുവോൾ മുതിരേകാപാം പ്രകാശവും ഉണ്ടാകുന്നു.
- i. താപം
 - ii. ജൂലൈ
 - iii. വായു
 - iv. ഇവബ്യാനുമല്ല
- b. എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ
- i. അതിവേഗത്തിൽ തീപിടിക്കുന്നവ
 - ii. ജൂലനകാരിയല്ലാത്തവ
 - iii. ഭാരംകുറിയവ
 - iv. ഭാരം കുറിഞ്ഞവ
- c. L.P.G ഒരു ചിശിതമാകുന്നു
- i. ചീമേനിരേഖയും പ്രൊപേനിരേഖയും
 - ii. പ്രൊപേനിരേഖയും ബ്യൂട്ടേനിരേഖയും
 - iii. ബ്യൂട്ടേനിരേഖയും ചീമേനിരേഖയും
 - iv. ഇവബ്യാനുമല്ല
- d. ഇരുന്ന് തുരുന്നു പിടിക്കുന്നത് _____ ജീവനത്തിന് ഒരുബാഹ്യബാധാകുന്നു.
- i. സാവധാനത്തിലുണ്ട്
 - ii. ദ്രുതഗതിയിലുണ്ട്
 - iii. സ്വാഭാവികമായ
 - iv. അപൂർണ്ണമായ
- e. _____ ഒരു നല്ല ജീവനസഹായി ആകുന്നു.
- i. ഓക്സിജൻ
 - ii. കാർബൺ ഡിക്സിഡ്
 - iii. സെന്റ്രജൻ
 - iv. ഹൈഡ്രാജൻ
- f. പെട്ടോൾ ഒരു _____ ആകുന്നു.
- i. വരെള്ളനം
 - ii. അതിവേഗത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന പദാർത്ഥം
 - iii. ജീവനകാരിയല്ലാത്ത പദാർത്ഥം
 - iv. കുറിഞ്ഞവേഗത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന പദാർത്ഥം

II. വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പുരിപ്പിക്കുക:

- a) ഒരു ഖനം തീ പിടിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഉറച്ചശാഖാവിനെ _____ എന്നു പറയുന്നു.
- (ശരീരോഷ്ട്രാവ് / ജീവന ഉറച്ചശാഖ)
- b) ഏള്ളായിലുണ്ടാകുന്ന തീ കെടുത്തുന്നതിന് _____ ഉപയോഗിക്കുന്നു. (ജലം / പത്ര)
- c) ഒരു കിലോഗ്രാം ഖനം പുരിപ്പായും കത്തുപോൾ പുറത്തെയ്ക്ക് വിടുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവിനെ _____ എന്നു പറയുന്നു
- (കലോറി മുല്യം / ജൂലാ മുല്യം)

III. ശരിയായ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ശരി എന്നും തെറ്റായ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് തെറ്റ് എന്നും എഴുതുക. കൂടാതെ തെറ്റായ പ്രസ്താവനയെ(കളും) തിരുത്തുകയും വേണം.

- a. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ജീവനത്തിൽ താപം പ്രയോഗിക്കാതെ തന്നെ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു.
- b. ഏതു തരത്തിലുള്ള അഗ്നിബാധയെയും ജലമുപയോഗിച്ച് കെടുത്താവുന്നതാണ്.
- c. ഒരു ജൂലയിലെ ഏറ്റവും ചുട്ട കുടുതലുള്ള ഭാഗം പ്രകാശിക്കാതെ മേഖലയാകുന്നു.
- d. ഒരു നല്ല ഖനനത്തിന് താഴ്ന്ന കലോറി മുല്യമുണ്ടായിരിക്കണം.

IV. ചേരുവപടി ചേർക്കുക:

- | | | |
|---|---|------------------------------|
| 1) സെന്റ്രജിന്റെയും സർപ്പിന്റെയും ഓക്സിഡെസിഡുകൾ | - | പ്രകാശിക്കുന്ന (രീപ്പർ) ജൂലൈ |
| 2) ഒരു വാതകം | - | പ്രകാശിക്കാതെ ജൂലൈ |
| 3) ഏമിൽ ആൽക്കഹോൾ | - | അരുളി മഴ |
| 4) മണ്ണ നിറമുള്ള ജൂലൈ | - | വാതകളുണ്ടനും |
| 5) നീല നിറമുള്ള ജൂലൈ | - | ബാവകളുണ്ടനും |



V. ഷർമ്മിളയുടെ കൈവശം താഴെ പറയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയെ ജൂലനകാരി, ജൂലനകാരിയല്ലാത്തവ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരികുന്നതായി ഷർമ്മിളയെ സഹായിക്കുക.

ഉണ്ണിയ ഖലകൾ, പെട്രോൾ, റബ്രൂൾ, ചോക്കു കഷ്ണം, കടലാസ്

VI. ഒരു തരം പതയുപയോഗിച്ചാണ് ഏല്ലായ്ക്കൽ തി പിടിക്കുന്നതിനെ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നത്. ഏല്ലായ്ക്കൽ തി പിടിക്കുന്നോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ജലം ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അത് എന്തുകൊണ്ടാണോ നി ഞശ്കൾ വിശദീകരിക്കാനാകുമോ ?

VII. കാരണങ്ങൾ നൽകുക.

- വെവബ്ദുതോപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന അഗ്നിബാധ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ജലം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
- വര ഇന്ധനങ്ങളുകാർ വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ മേരുമയേറിയവയായി കരുതപ്പെടുന്നു.
- കനം കുറഞ്ഞ തടിച്ചിളുകളുകാർ വലിയ മരക്കുണ്ണങ്ങൾ കത്തിത്തുടങ്ങുന്നതിന് ധാരാളം സമയമെടുക്കുന്നു.
- മരത്തകാർ മണ്ണുണ്ണ വളരെ അനാധാരം കത്തുന്നു.

VIII. മഹോഷ്യം കീർത്തിവാസനും ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോൾ ഒരു ബീകൾിൽ ജലം ചുടാക്കേണ്ടതായി വന്നു. മഹോഷ്യ തിരിയുടെ സമീപത്തുള്ള ജ്യാലയുടെ മണ്ണനിറത്തിലുള്ള ദാഗത്താണ് ബീകൾിനെ വച്ച് ചുടാക്കുന്നത്. ഏന്നാൽ കീർത്തിവാസനാകട്ട ഏറ്റവും ബാഹ്യമേഖലയായ നീലനിറമുള്ള ദാഗത്താണ് ബീകൾ വച്ച് ചുടാക്കുന്നത്. ഏതു ബീക്കായിരിക്കും വളരെ വേഗത്തിൽ ചുടാക്കുന്നത് ?

IX. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ എങ്ങനെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ തി കെടുത്തുന്നത് ? തെരഞ്ഞെടുത്ത രീതിയെ സാധുകരിക്കുക.

- ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള ചുട് ഏല്ലായ്ക്കൽ തി പിടിക്കുന്നോൾ.
- പഞ്ചികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു തലയിണിയ്ക്കൽ തി പിടിക്കുന്നോൾ.
- മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു വാതിലിന് തി പിടിക്കുന്നോൾ.
- വെവബ്ദി മുലചുണ്ടാകുന്ന തി.

X. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയെ വര, ഭ്രാവക വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരികുക.

പെട്രോൾ, കൽക്കരി, തടി, ഏല്ല, പ്രകൃതിവാതകം, LPG, കോക്ക്, വാട്ടർഗ്ഗാസ്, മരക്കരി, മണ്ണുണ്ണ

വരിയന്നം	ഭ്രാവകയിരുന്നു	വാതകയിരുന്നു

XI. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി, തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരവന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ ഇന്ധനത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

i) കൽക്കരി ii) മണ്ണുണ്ണ iii) LPG

- ☛ അത് നൽകുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവെന്ത്? (പ്രടിക 3.3 ഉപയോഗിക്കുക)
- ☛ അത് മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കുമോ ?
- ☛ അത് ഏളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണോ ?
- ☛ അതിനെ സംഭരിക്കാനും, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒറ്റാരു സ്ഥലത്തെക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും അനാധാരമായും സുരക്ഷിതമായും സാധിക്കുമോ ?
- ☛ അതിന്റെ കലോറിമുല്യം ഏതുയാണ് ?

XII. തനിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ വിവാദിക്കുക.

- എലാജാത് ഇന്യന്തരക്കു പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സവിശേഷ ഇതര ഉൾജ്ജ സ്രോതസ്സാണോ ജൈവ ഇന്യന്തര?
- പ്രകാശസംഭ്രംശാത്തിന് കാർബൺ ഫൈബർ എസി വാതകം അതുതാപേക്ഷിതമാണ്. ഏന്നാലത് ആഗോള താപാധിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നു.

പ്രോജക്ട്

1) നിങ്ങളുടെ ചുറുചുള്ള 5 വീടുകൾ വിശദമായി നിരീക്ഷിക്കുക. എത്ര വീടുകളിലാണ് LPG മണ്ണം, വൈദ്യുതി, വിറക്, ജൈവവാതകം, ചാണകം എന്നിവ ഇന്യന്തരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ണു പിടിക്കുക. അതിനുശേഷംതാഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടികയിലെ അനുയായിമായ കോളണ്ടിൽ ശരി () എന്ന് കുറിക്കുക.

വീടുകളുമാൻ്റെ പേര് :

വാതിൽ നമ്പർ :

ഉപയോഗിച്ച ഇന്യന്തരങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ	ഇന്യന്തരങ്ങളുടെ തരങ്ങൾ				
	LPG	മണ്ണം	വൈദ്യുതി	തടി	ജൈവ വാതകം
പുക ഉത്പാദി സ്ഥിക്കുന്നത്	ഉയർന്ന അളവിൽ				
	മിതമായ അളവിൽ				
	കുറഞ്ഞ അളവിൽ				
അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്	ഉയർന്ന അളവിൽ				
	മിതമായ അളവിൽ				
	കുറഞ്ഞ അളവിൽ				
ഡക്സം പാകം ചെയ്യുന്നതിനായി എടുത്ത സമയം	കുടുതൽ				
	മിതമായ				
	കുറച്ചു				
ഇന്യന്തരിന്റെ വില	വില കുടിയത്				
	മിതമായ വില				
	കുറഞ്ഞ വില				

നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളേയും വീടുകളുമാൻ നൽകിയ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളേയും ആസ്പ

ദമാക്കി, ഖവയിൽ ഏതൊക്കെ ഇന്യന്തരങ്ങളുണ്ടോ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ട്?

കുടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി

പുസ്തകങ്ങൾ

- Chemistry-Facts, Patterns and Principles - Kneen, Rogers and Simpson (ELBS), The Language Book Society
- Framework of Science – Paddy Gennom, Oxford University Press, New Delhi

വെബ്സൈറ്റുകൾ

<http://www.einstrumentsgroup.com>

<http://www.en.wikipedia.org/wiki/combustion>

<http://www.chem.csustan.edu./consumer/fuels>

ശാസ്ത്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സന്ദർഭിക്കണ്ണ സ്ഥലങ്ങൾ:

- മുരുഗപ്പ ചെട്ടിയാർ റിസർച്ച് സെൻ്റർ താരാമണി, ചെന്നൈ.
- അഗ്നിശമന രക്ഷാ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം

4.1. റബ്പ്

வென்ற திடுதலைகளைப் பாடுத்தின் ஒரு ஸ்ரீத் ஸ்பூஸினெ ஹகி வய்க்குக். ஏற்றாள் நினைவு நிலைக்கூடியது? கூரிய சமயம் கடியுபோன் ஸ்பூஸின் பிடிக்கான் படித்த வியம் சூர் அனுபவசெடுவது. ஏற்றாள் ஸங்கிளியுது? திடுதலைகளைப் பொறுத்த அதிலே தாபோருஜனதை ஸ்பூஸிலேக்க் கைமாறு செய்து. நம்முள் மூன்றாவது தாபோருஜனதை தனுப்பு அனுபவசெடுவது. இவிடை நம்முடை ரீதிலே தாபோருஜங்களைப் பொறுத்த அதிலே செய்து.

ചുട്ട് അല്ലകിൽ തന്നെപ്പ് എന്നിവികാരങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നതും ചുട്ടേക്കു വസ്തുവിൽ നിന്നും തന്നുത്ത വസ്തുവിലേയ്ക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യേണ്ടുന്നതുമായ ഒരുതരം ഉറർജ്ജമാണ് രാപ്.

4.1.1 താപത്തിന്റെ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ:

1. സുഖൻ

സുവർ നമ്മക്ക് പ്രകാശം തരുന്നു ഈത് നമ്മക്ക് ചുട്ട തരുന്നില്ലോ ?

1. സൂര്യരശ്മികൾക്കില്ലെങ്കായി ഒരു ലോഹകഷ്ണത്തെ വയ്ക്കുക. കുറിച്ച് മിനിട്ടുകൾക്കുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തൊട്ടു നോക്കുക. എത്രകിലും വ്യത്യാസം നിണ്ഞും അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അതെ അത് ചുട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു.
 2. കുറിച്ച് സമയം സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നഖുകൾ നിൽക്കാം തലയിൽ തൊട്ടു നോക്കുക. ചുട്ടാകുന്നതായി തോന്നുന്നില്ലോ? അതെ അഞ്ചെന്തെന.
 3. നടുച്ച സമയത്ത് കാലിൽ പാദരക്ഷകൾ ഇല്ലാതെ നഖുകൾ നടക്കാൻ കഴിയുമോ? തിരിച്ചുള്ളത് കാരണം നടക്കുന്നത് സൂര്യപ്രദർശനം.



ചിത്രം 4.1. സുരേൻ

2. ജ്വലനം (Combustion)

കൽക്കരി, ഇല്ലാള, തുടങ്ങിയവ കത്തുമോൾ അവയിൽ നിന്നും താപം ഉണ്ടാകുന്നു.

இவை லிலாஜாத்தலங்கானம் என் விழிக்குனு. ஏற்கூடுகொள்ளாத பக்ஷகளைகின் வர்ணண்மீகல் சூஸ்பீநிதியோடு ஸாபுண்டுகளையும் ஜிதுகளையும் அவசிச்சைக் கூடிய கட்டித்தெய்வாள் ஏழ ரையங் உள்ளது.


ചിത്രം 4.2. കുൽക്കരി തീ

കൂടുതലായി അറിയാൻ

3.8×10^{26} ജൂർ താപോർജ്ജമാണ് സുരുന്ന് നമ്മുകൾ ഒരു സെക്കൻറിൽ തരുന്നത്. ഈ ഉറർജ്ജം ഒന്നാകുന്നത് അണ്ണുകേട്ടു സംശയാജന്തവിൽ നിന്നുമാണ്.

ഇപ്പോൾ സൗരാർഹമം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സൗരാർഹമം കുകരുകളും നൗരാർഹമം ദീറീക്രഷ്ണ വിന്റെയാരിക്കുന്നു.

രാർജ്ജുവന്റെ അടക്കാനും യോഗ്യിക്കുന്ന ഭാരത ജൂർണ്ണൽ ആക്കുന്നു.





3. ഘർഷണം

ബൈരുകാലത്ത് നമുകൾ തന്നെപ്പ് അനുഭവശ്രദ്ധയുണ്ട്. നമൾ കൈയ്യുകൾ ഉരസ്യേന്നോൾ ചുട്ട് അനുഭവശ്രദ്ധയുണ്ട്. ഉരസ്യൻ വേഗത കൂടുതുനോൾ താപമാണാക്കുന്നതുംകൂടുന്നു. ഘർഷണം കൊണ്ടാണ് രണ്ട് വസ്തുകൾ പരസ്പരം ഉരസ്യേന്നോൾ താപമുണ്ടാക്കുന്നത്.

പ്രാചീന മനുഷ്യൻ ഘർഷണത്തിലും തീശാരി ഉണ്ടാക്കി. ചില സമയത്ത് അവർ കുർത്ത കല്ലുകളെ ഉരസിയും തീയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.



ചിത്രം 4.4. കാട്ടുതി

4.1.2 വസ്തുകളുടെ ചുട്ടും തന്നെപ്പും

താപോർജ്ജത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും.



ചിത്രം 4.3. തീശാരി ഉണ്ടാക്കുന്നത്

4. വെദ്യുതി പ്രവാഹം

വാട്ടർ ഹീറ്റർ, ഇസ്തിരിശൈട്ടി, വെദ്യുതി കെറ്റിൽ ഫോനിവയിലുള്ളതുപോലെ ഒരു ചാലകത്തിൽ കൂടി പ്രവഹിക്കുന്നോൾ താപോർജ്ജം ഉണ്ടാക്കുന്നു.



ചിത്രം 4.5. വെദ്യുതി കെറ്റിൽ

പ്രവൃത്തി 4.1

ഞാൻ ചെയ്യുന്നു

എനിക്കാവശ്യം: മുന്ന് വലിയ കിള്ളണ്ണൻ, എസിലെൻഡ് തന്നെപ്പുവെള്ളം, ചുട്ടു വെള്ളം, പെപ്പ് വെള്ളം

1. ഞാൻ മുന്ന് വലിയ കിള്ളണ്ണൻ ഏടുക്കുന്നു. ഒരു കിള്ളത്തിൽ എസിലോലെ തന്നുത്ത വെള്ളവും ഒരു കിള്ളത്തിൽ ചുട്ടുവെള്ളവും ഒരു കിള്ളത്തിൽ പെപ്പ് വെള്ളവും ഞാൻ ഒഴിക്കുന്നു.
2. ഞാൻ ഒരു കൈ എസിലോലെ തന്നുത്ത വെള്ളത്തിലും മറ്റൊരു കൈ ചുട്ട് വെള്ളത്തിലും കുറിച്ച് നേരു വയ്ക്കുന്നു.
3. എസിലോലെ കൈകളെ പുറത്തെടുത്തിട്ട് പെപ്പ് വെള്ളിരിക്കുന്ന കിള്ളത്തിൽ മുകുന്നു.
4. എസിലോലെ തന്നുത്ത വെള്ളത്തിലിരുന്ന കൈയ്ക്ക് പെപ്പ് വെള്ളം ചുടായും അതേ പെപ്പ് വെള്ളം മറ്റൊരു കൈയ്ക്ക് തന്നുത്തതായും അനുഭവശ്രദ്ധയുണ്ട്.
5. സ്പർശനം കൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന താപോർജ്ജത്തെ കുത്തുമായി പറയാൻ പറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ അനുഭാവിക്കുന്നു.

ശാസ്ത്രം

4.1.3 താപവും ഉഷ്മാവും

താപോർജ്ജത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എന്നാൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും. താപോർജ്ജത്തെ അളക്കാൻ നമൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭൗതിക അളവിനെ ഉഷ്മാവ് (Temperature) എന്നു പറയുന്നു. ഒരു വസ്തുവിലുള്ള ചുടിയെ അമൈവാ തണുപിണ്ടി നില ഉഷ്മാവിനാൽ അളക്കേണ്ടതുണ്ട്.

താപമാപിനി

ചുടും തണുപും അനുവദവേദ്യമാക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഉഷ്മാവ് അളക്കാൻ നാം താപമാപിനികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്ന് അഭിസ്ഥാനത്തിലാണ് താപമാപിനികൾ നിർണ്ണി ആശിരിക്കുന്നത്?

പ്രധാനി 4.2

ഞാൻ ചെയ്യുന്നു

എനിക്കാവശ്യം: ഒരു കണ്ണാടി കുപ്പി, ഒരു ദ്വാരമുള്ള കോർക്ക്, ഒഴി, മട്ടുണ്ണിയ കണ്ണാടിക്കുഴൽ

1. ഒരു കണ്ണാടി കുപ്പിയിൽ കുറച്ച് ഉഴി ഞാൻ എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു.
2. ഒരു ദ്വാരമുള്ള കോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ഇറൂക്കുമ്പാറി മുൻയതിനുശേഷം ദ്വാരം വഴി നേരിയ കണ്ണാടി കുഴലിനെ താഴ്ത്തി വയ്ക്കുന്നു.



3. തിളപിച്ച വെള്ളമുള്ള പാത്രത്തിൽ ഞാൻ കണ്ണാടി കുപ്പിയെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നിറമുള്ള വെള്ളം കണ്ണാടിക്കുഴൽ വഴി ഉയരുന്നു.
4. വെള്ളം ചുടായി വികസിച്ചതിനാണ് കണ്ണാടി കുഴൽ വഴി ഉയർന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി.

5. കുഴലിലെ വെള്ളത്തിന്റെ ഉയർച്ച ഉഷ്മാവിന്റെ അളവാക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചിയുന്നു.

6. ഞാൻ കുപ്പിയെ തണുപിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നു. കുഴലിലെ ജലം താഴ്ന്നുവരുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു.

ഞാൻ അനുഭാവിക്കുന്നത്:

ബ്രാവക്കങ്ങൾ ചുടാക്കുമ്പോൾ വികസിക്കുകയും തണുക്കുമ്പോൾ സങ്കേചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താപമാപിനികളുടെ നിർമാണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന തത്പരം ഇതാണ്.

എക്കറേഡും എല്ലാ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിലെയും വാർത്താവിക്കേഷപ്പെടാം അവസാനി പിക്കുന്നത് ചില പ്രധാന നഗരത്തിലെ അനുന്നത ദിവസത്തെ ഉയർന്ന താപനിലയും താഴ്ന്ന താപനിലയും അറിയിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ചില ചാനലിൽ ഉഷ്മാവിനെ സെൽച്ചുസ് എന്ന പദവും ചെറു ചില ചാനലിൽ ഫാരൻഹീറ്റ് എന്ന പദവും ഉപയോഗിച്ചുണ്ട്. എന്താണ് വ്യത്യാസം? സെൽച്ചുസ്, ഫാരൻഹീറ്റ് എന്നീ പ്രാഥാനികചായ രണ്ട് പദങ്ങളും ഉഷ്മാവളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

താപമാപിനികൾക്ക് ഉഷ്മാവ് അളക്കാൻ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത തോതുകൾ ഉണ്ട്.

- a) സെൽച്ചുലേറ്റ് അമൈവാ സെൽച്ചുസ് തോത്.
- b) ഫാരൻഹീറ്റ് തോത്.

കുടുതലായി അറിയാൻ

കെൽവിൻ സ്കേക്കയിൽ

- SI അളവ് സംസ്ഥായത്തിൽ ഉഷ്മാവിന്റെ ഭാത്ര കെൽവിനാണ്.
- കെൽവിൻ സ്കേക്കയിലിനെ ഉഷ്മാവിന്റെ പരമായ അളവുകോണ്ടും പറയുന്നു.
- കെൽവിൻ സ്കേക്കയിലിൽ $0\text{ K} = -273^{\circ}\text{C}$
- 0 K (കെൽവിൻ) കേവലപുജ്യം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.



തെർമോചീറ്ററിൽ അളവുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒണ്ട് നിശ്ചിത ബിന്ദുകൾ ഉണ്ട്.

ഇവയെ ഉയർന്ന നിഖിതവിന്റു എന്നും താഴ്ന്ന നിഖിതവിന്റു എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ ഒണ്ട് നിഖിത ബിന്ദുകൾ തമിലുള്ള അകലത്തെ തുല്യ എല്ലാം ഡിഗ്രീകളായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു.

താഴ്ന്ന നിഖിത ബിന്ദു എന്നത് ശൈഖ്യമായ ഫോസിന്റെ പ്രവണാങ്ഗമാണ്.

ഉയർന്ന നിഖിത ബിന്ദുവെന്നത് ഇലത്തിന്റെ കുമനാങ്ഗമാണ്.


സെൽഷ്യസിനെ ഫാრൻഹീറ്റാക്കി മാറ്റാൻ നാം ഈ ബന്ധം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

$$\frac{C}{100} = \frac{(F-32)}{180}$$

'C' : എന്നത് സെൽഷ്യസ് താപമാപിനിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ്.

'F' : എന്നത് ഫാർഹീറ്റ് താപമാപിനിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അളവ്.

ഉംശ്മാവ് സ്കേക്കറിലുകൾ	ഉയർന്ന നിഖിത ബിന്ദു	താഴ്ന്ന നിഖിത ബിന്ദു	വിജ്ഞനങ്ങളുടെ എല്ലാം
സെൽഷ്യസ്	100° C	0° C	100
ഫാർഹീറ്റ്	212° F	32° F	180



സ്വയം പരിശോധന:

- (i) 86°F = ----- °C
- (ii) 122°F = ----- °C
- (iii) ----- °F = 37°C
- (iv) ----- °F = 70°C

ചികവാറും എല്ലാ തെർമോചീറ്ററിലും രസമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തെന്നാൽ

1. തിളക്കുള്ളതും പ്രകാശത്തെ കടത്തിപ്പിടാത്തമാണ്.
2. ഫ്രാസിൽ ഒഴിപ്പിക്കുന്നില്ല.
3. താപത്തിന്റെ നല്ലാരു ചാലകമാണ്.
4. വളരെ ചെറിയ ഉംശ്മവ്യതിയാനത്തിന് ഈ വലിയ വികാസത്തെ കാണിക്കുന്നു.
5. ഈ ഏകാത്മകമായി വികസിക്കുന്നു. ചില താപമാപിനികളിൽ ആൺക്കെഹോർ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

4.14 ഉഷ്ണമാവ് അളക്കുന്നത്

പരീക്ഷണാലയിലെ താപമാപിനി

തടിച്ച ദിത്തിയുള്ള കണ്ണാടിയാൽ നിർക്കിതമായ ഒരു ലോമിക് കുഴലാണ് പരീക്ഷണാല താപമാപിനി. ഒറ്റത്ത് സിലിൻഡർ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബൾബ് ഉണ്ട്. ബൾബിലും തണ്ടിന്റെ കുറേ ഭാഗത്തും സെം നിംബിട്ടുണ്ട്. വായു നികം ചെയ്തതേശം മുകളിഭാഗം അടച്ചിരിക്കുന്നു. അളവുകൾ -10°C മുതൽ 110°C വരെ അകന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


ബൾബിനെ ചുടുവെള്ള തിൽ താഴ്ത്തുമ്പോൾ ബൾബി ലെ സെം വികസിക്കുന്നു. എനിക്ക് കുഴൽ വഴി മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. കുഴലിലെ സെതിന്റെ നില ചുടുവെള്ളത്തിന്റെ താപത്തെ നൽകുന്നു.

വൈദ്യതാപമാപിനി

നമുകൾ രോഗം വരുമ്പോൾ, നാം ഡ്രോക്കറോ സമീപിക്കാറുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീര താപനില പരിശോധിക്കയാണ് ഡ്രോക്കർ ആവശ്യമായി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം ഈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൈദ്യ താപമാനിയുടെ സഹായത്താലാണ്. ഒരു വൈദ്യ താപമാപിനിയുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് നമുകൾ പറിക്കാമോ?



ചിത്രം 4.8.



ചിത്രം 4.7.

തടിച്ച കണ്ണാടിക്കുഴലിൽ ഡിഗ്രികൾ അകന്ന ചെയ്തിട്ടുള്ള സുഷിരത്തോടു കൂടിയ ലോമിക് കുഴലാണ് ഈ. ഇതിന്റെ ഒറ്റത്ത് സിലിൻഡർ ആകൃതിയിലുള്ള ബൾബ് ഉണ്ട്. ഈ കുഴലിൽ നിന്ന് വായുവിനെ നികം ചെയ്തതിനുശേഷം മറ്റൊരു അഗ്രം മുടിയിരിക്കുന്നു. ബൾബും തണ്ടിൽ ഒരു ഭാഗവും സെം കൊണ്ട് നിംബിരിക്കുന്നു. ബൾബിന് അല്പം ചുകളിൽ ഒരു സണ്കാചയുണ്ട്. ഈ സെം വീണ്ടും ബൾബിലേക്ക് പോകുന്നത് താഴുന്നു. സെം നിരപ്പിന്റെ അളവ് രോഗിയുടെ ഉഷ്ണമാപിനെ കാണിക്കുന്നു. താപമാനിയിൽ 35°C മുതൽ 42°C വരെ അകന്ന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സാധാരണ ശരീര ഉഷ്ണമാവ് 36.9°C (98.4°F) ഇൽ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീര ഉഷ്ണമാവ് അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. താപമാപിനി തിൽ ഇതിനെ സുചിപ്പിക്കാൻ ഒരു അനുഭവയാളവും ഉണ്ട്.

ഹാരൺഹീറ്റ് അകന്നമുള്ള വൈദ്യ താപമാപിനി കൾ ലഭ്യമാണ്. ഹാരൺഹീറ്റ് സെൽഷ്യസ് ഫോറി രണ്ട് അകന്നങ്ങളോട് കൂടിയവയും ലഭ്യമാണ്.

കുടുതലായി അറിയാൻ
<p>ഇപ്പോൾ നാം ഡിജിറ്റൽ താപമാപിനിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കണ്ണാടിയോ സെമോ അടങ്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണമാണ് ഡിജിറ്റൽ താപമാപിനി. ഈ ഉടയാത്തതും ഉപയോഗിക്കാൻ സുരക്ഷിതവുമായതാണ്.</p> <p>രോഗിയുടെ കക്ഷത്തിലോ വായിലോ ഈ വച്ച് ഒരു ബീപ്പ് ചെവിംഗ് കേൾക്കുന്നു.</p> <p>അപ്പോൾ സംഖ്യാരൂപത്തിലുള്ള പ്രവർണ്ണിയിൽ നിന്നും ഉഷ്ണമാവ് വായിച്ചുറിയാം.</p>



4.2 പ്രകാശം



ചിത്രം 4.9.

രാത്രിയിൽ എടുത്ത നഗരത്തിന്റെ ഈ ചിത്രം നോക്കുക. എല്ലാ വിളക്കുകളും അണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നഗരം എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്നു നിങ്ങൾക്ക് സകൽപ്പിച്ചു നോക്കാൻ കഴിയുമോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കുമോ?

പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുകൾ വസ്തുക്കളെ കാണാൻ സാധിക്കുമോ? പ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുകൾ ഒരു വസ്തുവിനെയും കാണാൻ സാധിക്കില്ല.

പ്രകാശവും ഇല്ലെങ്കിൽ:

പ്രകാശം എന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉറർജ്ജമാണ്. അത് കാഴ്ചയുടെ ഉണർവിനെ നമ്മുകൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രകാശമില്ലായ്ക്കുമ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു. വസ്തുക്കളെ കാണുന്നതിന് അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം കള്ളുകൾ സ്വീകരിക്കണം.

4.2.1 പ്രതിഫലനം

സുതാവു വസ്തുവായ തെളിഞ്ഞ സ്ഥാപിക്കൽക്കിൽ പ്രകാശം പതിക്കുവോൾ അത് ആ സ്ഥാപിക്കം വഴി കടന്ന് ചെല്ലുന്നു. എന്നിരുന്നാലും അതാവു വസ്തുക്കളായ മേരെ കണ്ണേര മുതലായവയിൽ പ്രകാശം പതിക്കുവോൾ അവയിൽ ചിലത് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

ഒരു പ്രതലത്തിൽ പ്രകാശം തട്ടി തിരിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് പ്രതിഫലനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

നായയുടെയും എല്ലിൻ കഷ്ണത്തിന്റെയും കമ്മ

ഒരു നിവസം ഒരു നായ വായിൽ എല്ലിൻ കഷ്ണത്തേരാക്കുടി ഒരുപാലത്തിലും കടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അത് താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിൽ നോക്കിയശോർഷ്ണമുണ്ടായെന്നു വായിൽ ഒരു എല്ലോട് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കണം. കൊതിച്ചുത്ത നായ രണ്ടാമത്തെ എല്ലിനും കൂടി സ്വന്നമാക്കണമെന്ന് തിർച്ചയാക്കി.

മറ്റൊരു നായയെ ദയപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ വായിലിരിക്കുന്ന എല്ലോട് കൂടി തനിക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന വിചാരണയിൽ അത് ഉറക്കെ കുരെച്ചു. പാഠം! എല്ലിൻ കഷ്ണം വെള്ളത്തിൽ വീണു. കൊതിപുണ്ണ നായ അതും ഗ്രഹിച്ചതാൽ തന്റെ സ്വന്നം വായിലിരുന്ന എല്ലിനെ കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടതി.

നായ വെള്ളത്തിൽ കണ്ണത്തിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്?

നായ വിചാരിച്ചു വെള്ളത്തിൽ കണ്ണത് വേബാരുന്ന നായ ആണെന്നും. ഏന്നാൽ അത് വെള്ളത്തിൽ കണ്ണത് വെള്ളത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച അതിന്റെ സ്വന്നം പ്രതിബിംബമാണ്.



ചിത്രം 4.10. .



താജ്ഹപാൽ

കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളേ നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കാം ഒരുവസ്തുവിന്റെ തനി പകർഷ്യായി നാം കാണുന്ന നീനെ അതിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയാം.

പ്രതിബിംബത്തിന്റെ കാരണം എന്നാണ് ?

പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം പ്രതിബിംബത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നു.



മെഴുകുതിരി



അരയന്നം

4.2.2 ഭർഷണം

ഒരു ഭർഷണം എന്നാൽ എന്നാണ് ?

തലമുടി ചീകുമ്പോഴും അമവാ ദുഖം കഴുകുമ്പോഴും നിന്തേന നമ്മുടെ പ്രതിബിംബത്തെ നാം ഭർഷണത്തിൽ കാണാം എങ്കിൽ. നമ്മുടെ പ്രതിബിംബത്തെ ഒരു ഭർഷണത്തിൽ കാണാം. എന്നാൽ ഒരു സാധാരണ സമയം കള്ളാടിയിലോ, ഒരു ചരക്കൾന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിലോ കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുകൊണ്ട് ?

ഈത് എന്നുകൊണ്ടാൽ ഭർഷണത്തിൽ പതിക്കുന്നതിൽ കുടുതൽ പ്രകാശവും പ്രതി ഫലിക്കുന്നതി നാലാണ്. എന്നാൽ മറ്റ് വസ്തുക്കൾ അധികമായി പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കില്ല.

ഭർഷണം എന്നത് ഒരു മിനുസമായ പ്രതലമാണ്. അതിൽ പതിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രകാശത്തയും അത് പ്രതി ഫലിപ്പിക്കുന്നു.

മിക്കവാറും ഭർഷണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. സമയലഭമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭർഷണത്തെ സമയലഭ ഭർഷണം എന്ന് വിളിക്കാം.

പ്രവൃത്തി 4.3

ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു

ഞങ്ങൾക്കാവലും: ഒരു സ്ഥാപികകഷ്ണം, ഒരു ഭർഷണം, ഒരു വെള്ളക്കടലാസ്

1. വസ്തുക്കളിലെ സുഖപ്രകാശം പതിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഓരോ വസ്തുവിനെയും ഞങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു. പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തെ ദിനത്തിലിൽ വീഴ്ത്തുന്നു.
2. ഭർഷണം അധിക അളവിൽ പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായും കടലാസ് കുറെയെന്നതു അളവിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നതായും ഞങ്ങൾ കണ്ണത്തുന്നു.

ഒരോ വസ്തുവും വ്യത്യസ്ത അളവുകളിൽ പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അനുമാനിക്കുന്നു.



സമതല ഭർഷണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ നമ്മകൾ അനേകിച്ച് കണ്ടതാം.


പ്രവ്യതി 4.4

ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾക്കാവശ്യം: ഞങ്ങൾക്കാവശ്യം ഒരു ഭർഷണം, ഒരു മെഴുകുതിൾ

1. സമതല ഭർഷണത്തിനു മുന്തിൽ ഒരു മെഴുകുതിൾ വയ്ക്കുക.
2. ഭർഷണത്തിലെ പ്രതിബിംബത്തെ നിരീക്ഷിക്കുക.
3. ഭർഷണത്തിന് പുറകിലായി ഒരു തിര (Screen) വയ്ക്കുക.
4. ഇപ്പോൾ നമ്മകൾ ഈ പ്രതിബിംബം തിരയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടോ?

ഹല്ലു നമ്മക്കിപ്പോൾ പ്രതിബിംബം ലഭിക്കുന്നില്ല. തിരയിൽ ലഭിക്കാത്ത അത്തരം ബിംബങ്ങളെ ശിമ്പാബിംബം എന്നു വിളിക്കാം.



ശിമ്പാബിംബം എപ്പോഴും നിവർന്നതാണ്.

സമതല ഭർഷണത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും ശിമ്പയും നിവർന്നതുമാണ്.

പ്രവ്യതി 4.5

ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ഞങ്ങൾക്കാവശ്യം: ഒരു ഭർഷണം

1. നമ്മകൾ ഒരു ഭർഷണത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിബിംബത്തെ നിരീക്ഷിക്കാം. അത് വലിപ്പമുള്ളതാണോ അതോ ചെറുതാണോ ?
2. ഭർഷണത്തിന്റെ മുന്തിൽ നിന്ന് ഒരു പിന്നോട്ട് നീങ്ങുക പ്രതിബിംബത്തിന്റെ അളവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു
3. അത് മാറുന്നുണ്ടോ?
4. പ്രതിബിംബം ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാതെ അതേ അളവിൽ ഇരിക്കുന്നു.



സമതല ഭർഷണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം എപ്പോഴും വസ്തുവിന്റെ അളവിന് സമാധിരിക്കു മെന്ത് ഞങ്ങൾ അനുമനിക്കുന്നു.

കൂടുതലായി അറിയാൻ


- ഭർഷണങ്ങളുടെ പിൻഭാഗത്ത് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള ഒരു നേരിയ പടലത്തോടൊപ്പം ചുവപ്പ് അമവാ ഓഡി പെയിന്റ് പൂശിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളി പ്രതലത്തെ പെയിന്റ് മുട്ടകയും പോലുകളേൽക്കാതെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
- നിങ്ങൾ ഭർഷണത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളി പൂശിയ പ്രതലത്തിൽനിന്നും പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശമാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഏതുവുന്നത്. പ്രതിബിംബം ഭർഷണത്തിന്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് ലഭിക്കുന്നുവെന്ന പ്രതീതി നൽകുന്നു.

പ്രവൃത്തി 4.6

നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

നിങ്ങൾക്കാവലും: ഒരു ദർശനം, ഒരു കട്ടിയുള്ള വെള്ളക്കെലാസ്

1. ഒരു കട്ടിയുള്ള വെള്ളക്കെലാസ് നമുക്ക് ഏടുത്ത് അതിൽ VII എന്ന് എഴുതാം
2. അതിനെ ദർശനാത്തിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കുക.
3. ദർശനാത്തിൽ അത് IIV എന്ന് ആവിർഭവിക്കും.



4. പാർശ്വിക വിപരുയം നടക്കുന്നു.

5. ദർശനാത്തിലേ മുന്നിൽ ഇഷ്ടാർ നിൽക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാമിക്കയെ വലതു കൈ കൊണ്ട് തൊടുക. ദർശനാത്തിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് ?

6. ദർശനാത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബം കാണുന്നു. പക്ഷേ നാമിക്കയെ ഇടതുകൈ കൊണ്ട് തൊടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്.

ദർശനാത്തിൽ വലത് ഇടതായും ഇടത് വലതായും കാണുന്നത്. ഈ സ്വഭാവത്തെ പാർശ്വിക വിപരുയം എന്നു പറയുന്നു.

7. തലകീഴായിട്ടാണോ പ്രതിബിംബം കാണുന്നത് ? ഇല്ല! പ്രതിബിംബം നിവർന്നതാണ്

പാർശ്വിക വിപരുയം സംഭവിച്ച പ്രതിബിംബമാണ് സമതല ദർശനാത്തിൽ എഴുഞ്ഞും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ഒരു ആംബുലൻസിന്റെ മുന്നിലെ വ്യത്യസ്ത അക്ഷരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

സത്യത്തിൽ അത് AMBULANCE എന്ന വാക്കല്ലാതെ വേണാനുംല്ല. മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളിലെ ഭേദവർഭവാർക്ക് അവരുടെ പി നിലുള്ളതിനെ കാണുന്ന ദർശനാത്തിൽ വാക്കിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായി എഴുതിയതാണ്.

സ്വയം പരിശോധിക്കുക

- (i) **KEEP QUIET**
- (ii) **PLEASE SIT DOWN**

1. ഇത്തരം ദർശന സന്ദേശങ്ങൾ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ?

2. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ദർശന സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക.



ചിത്രം 4.11 ആംബുലൻസ്

കുടുതലായി അറിയാൻ

ഒഴുവൻ പ്രതിബിംബം കാണുന്നതിന് ദർശനം നിങ്ങളുടെ ഉയരത്തിന്റെ പകുതിയെക്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം.



പ്രവർത്തി 4.7

ശ്രദ്ധ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

ശ്രദ്ധകാവലം: ചെറിയൊരു സമതല ദർശനം, ആലോവ കടലാസ്, മായ്ക്കുന്ന റബ്രർ

1. ഒരു ആലോവ കടലാസ് ചെറിയ നീളമുള്ള സമതല ദർശനത്തിനു മുന്നിൽ വയ്ക്കുക.
2. ആലോവകടലാസിന്റെ പ്രതിബിംബത്തെ ദർശനത്തിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.
3. ഒരു മായ്ക്കുന്ന റബ്രർ അല്ലകിൽ മുൻചു വരുത്തുന്ന ഉപകരണം രണ്ടാമത്തെ രേഖയിൽ വയ്ക്കുക.
4. ദർശനത്തിനകത്തെ പ്രതിബിംബത്തെ നോക്കുക.
5. മായ്ക്കുന്ന റബ്രിനെ സ്ഥലം മാറി മാറി വച്ച് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തെ ഓരോ തവണയും നിരീക്ഷിക്കുക.
6. ദർശനത്തിനും പ്രതിബിംബത്തിനും ഇടയിലുള്ള ദൂരത്തിനും ദർശനത്തിന് മുൻപിലുള്ള വസ്തുവിനും തമിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടാ?



ദർശനത്തിന്റെ മുന്നിലുള്ള വസ്തുവിന്റെ പ്രതിബിംബം അതെ ദൂരത്തിൽ ദർശനത്തിന്റെ പിന്നിലായി ലഭിക്കുന്നു.

4.3 ഗോളീയ ദർശനങ്ങൾ

ക്ലൗണും കമലയും അവരുടെ അത്താഴത്തിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ക്ലൗൺ തന്റെ പുതിയ സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉയർത്തി അവരും പ്രതിബിംബത്തെ നോക്കി അവൻ കമലയോട് പിന്തും. "പാത്രത്തിലെ പ്രതിഫലം കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുവെന്ന് നുക്കിന്ന് ഇതിനെ പറി നമ്മുടെ കൂസിൽ പഠിക്കാം".


കമല ഒരു പുതിയ സ്റ്റീൽ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ട് പിന്തും "നോക്കു ക്ലൗം എനിക്കും എൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഈ സ്പൂണും ഒരു ദർശനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു".

അതായത് ദർശനങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി സമതലമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഗോളീയപ്രതലങ്ങളും ദർശനങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കാറുണ്ട്.

നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനത്തെ ഒരു ചിന്ന സമായ സ്റ്റീൽ സ്പൂണിൽ നോക്കുക സ്പൂണിന്റെ രണ്ട് പ്രതലങ്ങളും നൽകുന്നത് ഒരേ തരത്തിലുള്ള പ്രതിബിംബങ്ങളോ?

ചില ദർശനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലന പ്രതലങ്ങൾ സമതലമായിട്ടും മറ്റ് ചിലതിന് പൊള്ളായായിട്ടും വേറൊ ചിലതിന് ഉള്ളൂത്തളിയതായിട്ടും ഇരിക്കുന്നു.

ഉള്ളൂകുഴിഞ്ഞ പ്രതിഫലന പ്രതലത്തോടുകൂടിയ ദർശനത്തെ അവതല ദർശനം എന്നും ഉള്ളൂത്തളി പ്രതിഫലന പ്രതലത്തോടുകൂടിയ ദർശനത്തെ ഉത്തല ദർശനം എന്നും പറയുന്നു. ഇവയെ വളരെ ദർശനങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നു.



അവതല ദർശനം


ചിത്രം 4.12.

ഉത്തല ദർശനം

ചിത്രങ്ങളിൽ ദർശനാരൂപം ചിത്രീകരണം



ചിത്രം 4.13.



വള്ളെത ഏതൊരു പ്രതലവും ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതിനാൽ ഉത്തല അവതല ദർശനങ്ങളെ ഗോളീയ ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു.

സ്വയം പരിശോധന

ഒരു റിബൂർ പന്ത് എടുത്ത് കത്തി ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ രണ്ടായി മുറിയ്ക്കുക. മുറിച്ചു മാറ്റിയതിന്റെ ഉൾഭാഗത്തെ അവതലം എന്നും പുറം ഭാഗത്തെ ഉത്തലം എന്നും പറയുന്നു.

ഉത്തല അവതല ദർശനങ്ങൾ ഒരു ഗോളത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ആണെന്ന് ഇഷ്ടാർ നിംബർക്ക് വോ ഡ്യൂഷ്ട്രോ? പ്രകാരം ഗോളീയ ദർശനങ്ങളിൽ വീഴുമ്പോൾ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു?

അവതല ദർശനത്താൽ പ്രതിഫലിപ്പിക്കേണ്ട പ്രകാരകിരണങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദുവിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതും (അണിസലിക്കുന്നു) എന്നാൽ ഉത്തല ദർശനം പ്രകാരകിരണങ്ങളെ പ്രതിഫലം തനിനു ശേഷം വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നു.

ചിത്രം 4.8

തൈൽ നിർക്കച്ചിക്കുന്നു

തൈൽക്കാവല്ലു: ഒരു അവതലദർശനം, ഒരു വെള്ളക്കലാം

1. ഒരു അവതല ദർശനത്തെ സുഖുന്ന് അഭിചൃംഖലയിൽ തൈൽ പിടിക്കുന്നു. ദർശനത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ച പ്രകാര കിരണങ്ങളെ ഒരു പേപ്പിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ശേഖരിക്കുന്നു.
2. നല്ല പ്രകാരമായ ഒരു ബിന്ദു കിട്ടുന്നതുവരെ പേപ്പിനെ ക്രമീകരിക്കുക.
3. ധ്യാർത്ഥത്തിൽ, പ്രകാരമായ ആ ബിന്ദുവാണ് സുഖുന്നു പ്രതിബിംബം.

കലാസിലോ തിരയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തെ വാസ്തവിക പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നു.

കൂടുതലായി അറിയാൻ



ദർശനങ്ങൾ റീപസ്റ്റംബേഞ്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവ പ്രകാരത്തെ ബഹുഭൂരം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് കലിംഗ ക്ഷലുകൾക്ക് സഹായമാകുന്നു.



പ്രവർത്തി 4.9

തന്ത്രജ്ഞാനവും: ഒരു അവതല ദർശനം ഒരു മെഴുകുതിരി ഒരു ദർശനസ്ഥാനവും

1. അവതല ദർശനത്തെ ഒരു സ്ഥാനവിൽ വച്ച് മേശപ്പോത് വയ്ക്കുക. $15\text{cm} \times 20\text{cm}$ വലിപ്പത്തിലുള്ള കാർഡ്ബോർഡിൽ വെള്ളപ്പേപ്പർ ട്രിക്കുക. ഈത് തിരയായി പ്രവർത്തിക്കും.
2. കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയെ ദർശനത്തിൽ നിന്നും 50 cm അകലത്തിൽ മേശപ്പോത് വയ്ക്കുക. ശരിക്കുള്ള പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നതു വരെ തിരയെ ചലിപ്പിക്കുക.
3. പ്രതിബിംബം വാന്നത്തവിക്കുമോ അമധ്യാ അവാസ്തവിക്കുമോ? അത് വലുതോ, ചെറുതോ? അതോ ജൂലയുടെ അരേ വലിപ്പത്തിലോ?



4. ഇപ്പോൾ മെഴുകുതിരിയെ ദർശനത്തിനുത്തേയ്ക്ക് ചലിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത ദൂരത്തിൽ വയ്ക്കുക. ഓരോ പ്രവാഗവും പ്രതിബിംബത്തെ തിരയിൽ കിട്ടുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക.

5. നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുക.

അവതല ദർശനത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ വാന്നത്തവികവും തലകീഴായതും ആയിരിക്കുമെന്ന് തന്ത്രജ്ഞ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ചെറുതോ, വലുതോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവിന്റെ അരേ വലിപ്പത്തിലോ ആയിരിക്കും പ്രതിബിംബങ്ങൾ.

ഒരു വസ്തുവിനെ അവതല ദർശനത്തിന് വളരെ അടുത്തുവച്ചാൽ, നിവർന്നതും, വലുതുമായ പ്രതിബിംബങ്ങൾ ദർശനത്തിനകത്ത് ലഭിക്കും.

പ്രവർത്തി 4.10

തന്ത്രജ്ഞ നിരീക്ഷിക്കുന്നു


തന്ത്രജ്ഞാനവും: ഒരു ഉത്തലദർശനം, ഒരു മെഴുകുതിരി, ഒരു ദർശന സ്ഥാന സ്ഥാനം, ഒരുത്തിര.

- ദർശനതെ സ്ഥാനവിൽ വച്ച് മേശപ്പോത് വയ്ക്കുക. ഒരു കത്തിച്ച മെഴുകുതിരിയെ ദർശനത്തിനു മുന്നിലായി വച്ചിട്ട് പ്രതിബിംബത്തെ തിരയിൽ കിട്ടുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
- അത് സാധ്യമല്ല. ഉത്തലദർശനം പ്രകാശകിരണങ്ങളെ അപസരിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവാസ്തവികവും വസ്തുവിനെക്കാൾ ചെറുതുമായ പ്രതിബിംബം കണ്ണാടിയ്ക്കുകയും കിട്ടുന്നു. ഏന്താണ് നിങ്ങൾ ഉന്നിലാക്കുന്നത്?


നാം എന്നാണ് ഉന്നിലാക്കുന്നത്?

ഉത്തല ദർശനങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ അവാസ്തവികവും വലിപ്പത്തിൽ ചെറുതും ആയിരിക്കും.


ഗോളീയ ദർപ്പണങ്ങളുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ:



അവതല ദർപ്പണങ്ങൾ



ഉത്തല ദർപ്പണങ്ങൾ





4.4. സുരു പ്രകാശം - വെള്ളുത്തത്തോ നിന്മമുള്ളതോ?



ചിത്രം 4.14.

ആകാശത്തിലെ ഉഴവില്ലിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മഴ പെയ്യുന്നേം ഹാത്രേ ഉഴവില്ല് വലിയ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചാപം ആയി, നിന്നുണ്ടാക്കുടിയാണ് ആകാശത്തിൽ കാണുന്നത്

ധാരാളം നിന്നുണ്ടാക്കുടിയാണ് ഉഴവില്ല് യവളും പ്രകാശത്തിന്റെ വർദ്ധിക്കാൻ മുഖ്യമായ പ്രതിഭാസമാണ്.

നിരീക്ഷകരും പുറകിൽ നിന്നും സുരുപ്രകാശം ജലത്തുള്ളികളിൽ വീഴ്യേം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ധാരാളം നിന്നും അടങ്കിയതാണ് സുരുപ്രകാശം എന്ന് നമ്മുകൾ അനുഭാവിക്കാം.


പ്രവ്യതി 4.11

തണ്ണേൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു

തണ്ണേർക്കാവല്ലേ: ഒരു ക്ലൗഡി പ്രീസം, ഒരു ദർശനം

1. ഒരു ക്ലൗഡി പ്രീസം ഏടുക്കാം. ഒരു ദർശനത്തിന്റെ പ്രതിഫലന സഹായത്താൽ ഒരു കിരണ്ണത്തെ പ്രീസ ത്തിന്റെ ഒരു പ്രതലത്തിൽ പതിപ്പിക്കുന്നു.
2. ഇരു പ്രതലത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന പ്രകാശത്തെ ഒരു വെള്ള തിരയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചുവരിലോ പതിപ്പിക്കുന്നു.

ഉഴവില്ലിന്റെ നിന്നുത്തപ്പോൾ നിന്നും നമ്മുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ നിന്നും സുരുപ്രകാശം ധാരാളം നിഃഛടഞ്ഞിയതാണ് എന്ന് തെളിയുന്നു.



കൗതുക വസ്തുത:

തമിഴ്നാട്ടിൽ (വെല്ലുർ ജില്ലയിലെ) ജവാദ് മലയിലുള്ള കാവലൂർ വാന നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഏഴുപ്പിലെ തന്നെ അധിക പ്രതിഫലനമുള്ള ദൂര ദർശനി ഉണ്ട്.

എത്ര നിന്നുണ്ടാണ് ഉള്ളത്?

ശ്രദ്ധയോടെ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഏഴു നിന്നുള്ളുണ്ട്. അവയെ വേർത്തിക്കുക അതെ എളുപ്പമല്ല.

വൈവല്ല്, ഇൻഡികോ, നീല, പച്ച, മഞ്ഞ, ഓറഞ്ച് ചുവപ്പ് എന്നിങ്ങനെ നിന്നും ഏന്ന് VIBGYOR പ്രതിനിധിക്കുന്നു.

പ്രകീർണ്ണനം എന്നാൽ എന്ത്?

യവള പ്രകാശം ഏഴ് നിംബൾ ഉൾക്കൊണ്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ നിംബൾ ചിതറി ഒരു ചില ഘടക നിംബളായി ഇംഗ്ലീഷിൽ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ നിംബൾ യവളപ്രകാശം അതിന്റെ ഏഴ് ഘടക വർണ്ണങ്ങളായി പിരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് പ്രകീർണ്ണനം എന്നു പറയുന്നു.

ഈ ഒരു കുട്ടം നിംബളെ സ്പെക്ട്രം എന്നു വിളിക്കാം.

ഇത്തരം നിംബൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ യവളപ്രകാശം ലഭിക്കുമോ?

തീർച്ചയായും, നൃട്ടന്റെ ചക്രം ഉപയോഗിച്ച്

ഈ സാധ്യമാകാം.

നൃട്ടന്റെ ചക്രം എന്നത് ഒരു വട്ടച്ചക്രതിനെ ഭാഗിച്ച് സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏഴ് വർണ്ണങ്ങളാൽ ചായം പൂശിയതാണ്. ഈ ചക്രത്തെ ഒരു സ്ഥാൻവിൽ താഴീയിട്ടുണ്ട്. ചക്രത്തെ ചുറ്റാൻ ഒരു കൈപിടി അടിപ്പിടിച്ചുണ്ട്.

ചക്രം വേഗത്തിൽ ചുറ്റുമ്പോൾ നിംബൾ മിഞ്ച് ചക്രം ഏതാണ് വെണ്മായായി കാണാം.



ചിത്രം 4.15. നൃട്ടന്റെ ചക്രം

ഞാൻ ചെയ്യുന്നു

പ്രവർത്തി 4.12



എന്നിക്കാവലം: ഒരു വെള്ള കാർബ് ബോൾഡ്, നിംബൾ അല്ലക്കിൽ ചായ, തയ്യൽ സുചി, കുർമ്മയും പെൺസിൽ, ഒരു പൂസ്തിക് കപ്പ്.

ഒരു നൃട്ടന്റെ ചക്രം ഉണ്ടാകാം:

1. വെള്ള കാർബ് ബോൾഡിൽ നിന്ന് ഒരു ചക്രത്തെ ഞാൻ വെട്ടിയെടുക്കുന്നു.
2. ഒരു കോൺമാപനം ഉപയോഗിച്ച് ചക്രത്തെ ഏഴ് സമഭാഗങ്ങളായി വിഭജിക്കുക.
3. സ്പെക്ട്രത്തിലെ ഏഴ് നിംബൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിംബം കൊണ്ട് ഓരോ ഭാഗത്തിനെയും നിംബം കൊടുക്കുന്നു. അമീവാ ചായം പൂശുന്നു.
4. ചക്രത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു ദ്വാരം ഇടുക. നീളമുള്ള പെൺസിൽ അമീവാ നീളമുള്ള തയ്യൽ സുചിയെ അത് വഴി കടത്തുന്നു.
5. കഴിയുന്നതു വേഗത്തിൽ ചക്രം ചുറ്റുമ്പോൾ നിംബൾ ഒന്നു ചേരുന്നു. വെണ്മ മാത്രം കാണുന്നു. ഇതിൽ നിന്നും യവളപ്രകാശത്തിൽ ഏഴ് നിംബൾ ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.



മുല്യനിർണ്ണയം

I ശരിയായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതുക.

1. സെൽഷ്യസ് സ്കേക്യാലിലെ 100 ഡിഗ്രി ഫാറൻഹൈറ്റ് സ്കേക്യാലിലെ 180 ഡിഗ്രിക്ക് സമാകുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനു സമാധാനം.

 - (F-32) $\times 100/180$
 - (F-32) $\times 180/100$
 - (F+32) $\times 100/180$
 - (F+32) $\times 180/100$

2. ഫാറൻഹൈറ്റ് സ്കേക്യാലിലെ താഴെത്തയും ചുകളിലെത്തയും സ്ഥിര ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളുടെ എണ്ണം

 - 212
 - 180
 - 100
 - 32

3. ഒരു ദർപ്പണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ 1 m അകലെ അജയ് നിൽക്കുന്നു. ദർപ്പണത്തിനു അരികിലേക്ക് 50 cm മുന്നോട്ട് അജയ് നടക്കുന്നു. അജയ്‌ക്കും അധികാളിക്കും തണ്ടിലുള്ള ദൂരം.

 - 50 cm
 - 2m
 - 3m
 - 1m

4. ഇരുട്ട് മുറിയിലെ ദർപ്പണത്തിൽ മുഖം കാണുന്നതിനായി വെളിച്ചതെ എവിടെനേതെങ്കിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണം.

 - ദർപ്പണം
 - നിംബുട മുഖം
 - അരികിലുള്ള ചുവർ
 - മുറിയിലെ സീലിംഗ്

5. ഇതിൽ എത്രാണ് ധമാർത്ഥവും മിമ്പാബിംബങ്ങളുള്ളയും എർപ്പെടുത്തുന്നത്?

 - സമതല ദർപ്പണം
 - അവതലദർപ്പണം
 - ഉത്തലദർപ്പണം
 - ഇവയല്ലാം

II. പുരിപ്പിക്കുക:

1. ഒരു വസ്തുവിൽ അടങ്കിയിരിക്കുന്ന താപോർജ്ജത്തിന്റെ അളവ് _____
(ഉണ്ടാവുക/മാറ്റു)
2. പലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാഹനത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ ചുടായിരിക്കുന്നത് _____
(ഉംഗണം/ജൂലാം)
3. ഒരു താപോർജ്ജ സ്കേക്യാലിൽ ജലത്തിന്റെ കുമനാക്കായി എടുത്തിരിക്കുന്ന് _____
(മുകളിലെ സ്ഥിരാകം/താഴെയുള്ള സ്ഥിരാകം)
4. സിനിചയിൽ, തിരശേഖരയിൽ കാണുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ _____
(യമാർത്ഥ ബിംബം/മിമ്പാബിംബം)
5. പ്രകാശം പ്രതലത്തിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവരുന്നതിനെ _____ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
(പ്രതിഫലം/അപവർത്തനം)

III. ചേരുപ്പടി ചേർക്കുക.


1. സുഖുൻ
a) ഇലനം
2. കടലാസ് കത്തുന്നത്
b) ഉണ്ടായത്തിന്റെ അളവ്
3. ഉണ്ടാവിനി
c) പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രതിഫലം
4. ഉത്തല ദർപ്പണം
d) താപത്തിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും ഭ്രംഗം
5. സ്പെക്ടോ
e) പ്രകാശ വ്യതിചലനം

ശ്രദ്ധാലു

IV താഴെ പറയുന്നവയ്ക്ക് ഒരു കാരണം നിർദ്ദേശിക്കുക:

1. ഒരു കൊള്ളിമീനിന്റെ പാത ആകാശത്തിൽ രാത്രി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു.
2. വൈദ്യ താപംപിനികൾ ഒരു സക്കാചമുണ്ട്.
3. 400°C ഉള്ള ബ്രവത്തിന്റെ ഉംശ്മാവ് അള്ളക്കാൻ സാധാരണ പരിക്ഷണരാലും ഉംശ്മാപിനി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
4. അവതല ദർശനത്തിൽ ധ്യാർത്ഥ ബിംബം ലഭിക്കുന്നോ ഉത്തല ദർശനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല.

V. അരുൺ ആദ്യപത്രത്തിൽ
നിൽക്കുകയാണ് മുത്തു പരിശോധന
കേന്ദ്രത്തിൽ



മുകളിലുള്ള ചിത്രങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുക. അതിലോന് ശരിയും മറ്റൊരു തെറ്റും ആകുന്നു. തെറ്റായ ചിത്രത്തിനുള്ള കാരണം വിശദമാക്കുക.

VI. ഉപകരണങ്ങൾ അണുവിമുക്തമാക്കുന്നതിന് ഡോക്ടറായ അമ്മയെ സഹായിക്കണമെന്ന് വിജയ് വിചാരിക്കുന്നു. തിള്ളയ്ക്കുന്ന വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യമാപിനിയെ കഴുകുന്നു. യാദ്യമികമായി അത് പൊട്ടുന്നു. എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ പിരുക്?

VII. അക്ഷരങ്ങളും അവയുടെ ദർശന പ്രതിബിംബവും ഒരേ പോലെ തോനുന്ന അഞ്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുക. (ഉദാഹരണം : H)

VIII. ദർശനങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അവയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് തിരിച്ചിറയുക.



(a) -----



(b) -----




(c) -----

IX. പലതരം ദർശനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അവയെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗം നിർദ്ദേശിക്കുക.



X. താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുക:



എന്താണ് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം?

പ്രോജക്ട്

1. വിദ്യുത് വസ്തുവിനെ നോക്കി ഒരു അവലെ ദർശനത്തെ പിടിക്കുക. വ്യക്തവും തെളിഞ്ഞതുമായ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നതുവരെ അവലെ ദർശനത്തിന്റെ നിലയെ മാറ്റുക. അവലെ ദർശനത്തിനും ദിത്തിക്കും അല്ലകും തിരയ്ക്കുമിച്ചയില്ലെങ്കിൽ ദുരം അളക്കുക. വ്യത്യസ്ത വസ്തുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഈർക്കിച്ചു നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തെ രേഖപ്പെടുത്തുക.

വസ്തു	ദുരം

ഈ ദുരന്തിനെയാണ് ദർശനത്തിന്റെ ഫോകസ് ദുരം എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

2. ഒരു ലോഹ പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുക്കുക. താപമാപിനിയുടെ ബന്ധവിനെ 10 am ന് ഒരു മിനിട്ട് നേരം വെള്ളത്തിൽ വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് താപനിലയെ അളക്കുക. പാത്രത്തെ സൂര്യ പ്രകാശത്തിൽ 20 മിനിട്ട് നേരം വയ്ക്കുക. വീണ്ടും താപനിലയെ അളക്കുക. മധ്യാഹ്നം 12 മണിക്കൂം 2 മണിക്കൂം ഈർക്കിച്ചു നിരീക്ഷണങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തുക.

നേരം	ക്ലാസ് മുൻ്നിലെ താപനില (°C)	സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വച്ച ശേഷം താപനില (°C)
10 am		
12 മധ്യാഹ്നം		
2 pm		

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി

പുസ്തകങ്ങൾ

1. Young Scientist Vol-4 - World Book. Inc

വെബ്സൈറ്റുകൾ

<http://www.arvindguptatoys.com><http://www.dmoz.org/kidandteens/schooltime/science.com>