

## Part-II

**COMPUTER INFORMATION TECHNOLOGY**

Maximum : 60 Scores

Time : 2 Hours

Cool-off time : 15 Minutes

***General Instructions to candidates :***

- There is a 'cool-off time' of 15 minutes in addition to the writing time of 2 hrs.
- You are not allowed to write your answers nor to discuss anything with others during the 'cool-off time'.
- Use the 'cool-off time' to get familiar with questions and to plan your answers.
- Read questions carefully before answering.
- All questions are compulsory and only internal choice is allowed.
- When you select a question, all the sub-questions must be answered from the same question itself.
- Calculations, figures and graphs should be shown in the answer sheet itself.
- Malayalam version of the questions is also provided.
- Give equations wherever necessary.

***നിർദ്ദേശങ്ങൾ :***

- നിർദ്ദിഷ്ട സമയത്തിന് പുറമെ 15 മിനിറ്റ് 'കൂൾ ഓഫ് ടെക്' ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാനോ, മറ്റൊളവരുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്താനോ പാടില്ല.
- ഉത്തരങ്ങൾ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് ചോദ്യങ്ങൾ ശരഖാപൂർവ്വം വായിക്കണം.
- എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം.
- ഒരു ചോദ്യനുമ്പോൾ ഉത്തരമെഴുതാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപചോദ്യങ്ങളും അതേ ചോദ്യനുമ്പോൾ നിന്ന് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്.
- കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ശാഹുകൾ, എന്നിവ ഉത്തര പേപ്പറിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം.
- ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- ആവശ്യമുള്ള സഹായത്ത് സമവാക്യങ്ങൾ കൊടുക്കണം.

1. As part of data collection your friends have collected sample printouts taken from Dot matrix printer, Laser printer, Drum printer, Chain printer, Inkjet printer and Thermal Wax printer.
  - (a) Classify the above list of printers into impact printer and non-impact printer categories. (1)
  - (b) Write any two differences observed in Dot matrix printout and Laser printout. (1)
  - (c) What technology is used in inkjet printers to produce printouts ? (3)

ഡാറ്റ കളക്ഷണ ഭേദമായി നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾ Dot Matrix printer, Laser printer, Drum printer, Chain printer, Inkjet printer, Thermal wax printer എന്നിവയിൽ എടുത്ത printout-കൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

- (a) മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള പ്രിൻറുകളെ Impact printer, Non-impact printer എന്നീ ശുംഖകളായി തരംതിരിക്കുക.
- (b) Dot matrix printout-ലും Laser print-ലും കാണാവുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ടില്ലോ എഴുതുക.
- (c) Inkjet printer-ൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ത് technology-യാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ?

2. Match the following input devices with their most appropriate use. (2)

<b>Input device</b>	<b>Use</b>
Bar code reader	Converts drawings into digital form
Mouse	Takes input by pointing fingertips on the screen
Digitizer	Captures visual images
Touch Screen	Pointing device
	Universal Product code

താഴെ തന്നിട്ടുള്ള Input device-കളെ അഭ്യയുടെ ഉപയോഗത്തിനുസരിച്ച് ചേരുംപടി ചേർത്ത് എഴുതുക.

<b>Input device</b>	<b>Use</b>
Bar code reader	drawings-നെ ഡിജിറ്റൽ ഫോംിലേക്ക് മാറ്റുന്നു
Mouse	വിരൽ screen-ൽ തൊട്ട് input ചെയ്യുന്നു
Digitizer	Captures visual images
Touch screen	Pointing device
	Universal product code

3. Some units of memory storage are given below. Re-arrange them in increasing order of memory capacity. (1)

20043 kB, 1.01 kB, 2084 bytes, 1.1 MB

Memory storage-ന്റെ ചില യൂണിറ്റുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. അവയെ memory capacity അനുസരിച്ച് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് എഴുതുക.

20043 kB, 1.01 kB, 2084 bytes, 1.1 MB

4. While comparing the access speeds of storage devices, it is found that optical disks are slower than magnetic disks.

- (a) Name the factors that determine the access time. (1)
- (b) Give reasons for the speed difference of optical disks and magnetic disks based on technology of reading and access methods. (5)

Storage device-കളുടെ access speed താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ optical disk-കൾ magnetic ഡിസ്കുകളെക്കാൾ access speed കുറഞ്ഞവയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.

- (a) Access time നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ?
- (b) Data റേക്കാർഡ് ചെയ്യുന്നതിനും access ചെയ്യുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന technology-യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ optical disk-കളുടെയും magnetic disk-കളുടെയും access speed വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എഴുതുക.

5. CPU executes an instruction in different cycles.
- Give the names of cycles of execution. (1)
  - List out the names of registers involved in instruction execution. (2)
  - Write the different steps in the complete execution of an instruction. (3)

CPU ഒരു instruction-നെ പല cycle-കളായി execute ചെയ്യുന്നു.

- Execution cycle-കൾ എവ ?
- ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന register-കൾ എവ ?
- ഒരു instruction പൂർണ്ണമായി execute ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എഴുതുക.

6. Read the following specification and answer the questions that follows.

Pentium 4, 2.4 GHz – 1 MB L1 cache -

512 MB DDR RAM – 8 × AGP – 80 GB

7200 rpm seagate HDD – 52x Sony CDD -

1.44 MB FDD – 1PP, 2SP, 2 PS/2, 4 USB -

15" SVGA Samsung Color – USB Keyboard -

Optical USB Mouse – 400 W SMPS.

- What details are given about processor and memory ? (2)
- Explain the details of ports and peripherals given in the specification. (3)

താഴെ തന്നിട്ടുള്ള specification വായിച്ച് അതിനു ശേഷമുള്ള പ്രോസ്സേസർക്ക് ഉത്തരം എഴുതുക.

Pentium 4, 2.4 GHz – 1 MB L1 cache -

512 MB DDR RAM – 8 × AGP – 80 GB

7200 rpm seagate HDD – 52x Sony CDD -

1.44 MB FDD – 1PP, 2SP, 2 PS/2, 4 USB -

15" SVGA Samsung Color – USB Keyboard -

Optical USB Mouse – 400 W SMPS.

- Processor, memory ഇവയെക്കുറിച്ച് ഏതെല്ലാം വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ?
- Specification-ൽ തന്നിട്ടുള്ള port-കളെ കുറിച്ചും peripheral-കളെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക.

7. Consider the following table :

Table : Student		
Code	Name	Mark
101	Arun	400
102	Preetha	450
103	Rajeev	465

- What type of data model is used to organize the above data ? (1)
- Explain the meaning of attribute and tuple using the above table. (2)
- Give an example of a DBMS software which uses the above model and explain merits of using DBMS. (3)

പുവാട പ്രോഗ്രാമുള്ള Table പരിശോധനക്കുക.

Table : Student		
Code	Name	Mark
101	Arun	400
102	Preetha	450
103	Rajeev	465

- (a) മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റാ ഓർഗാനൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് എത്ര data model ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ?
- (b) Attribute, Tuple എന്നിവ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് Table-എൽ സഹായത്തോടെ വിശദീകരിക്കുക.
- (c) മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള data model-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എത്രക്കില്ലൂ ഒരു DBMS Software-എൽ ഉദാഹരണം എഴുതി DBMS-എൽ മേരുകൾ വിവരിക്കുക.

8. Consider the following structure definition :

```
struct stu
{
    int roll, mark;
    char name[20];
} S1;
```

- (a) How will you access the members of the above structure ? (1)
- (b) Complete the program by initializing S1 and displaying its members. (2)

താഴെ തന്നിട്ടുള്ള structure പരിശോധനക്കുക.

```
struct stu
{
    int roll, mark;
    char name[20];
} S1;
```

- (a) മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള structure-എൽ members-നെ എങ്ങനെ access ചെയ്യും ?
- (b) S1 എന്ന variable-നെ initialize ചെയ്ത് അതിലെ members-നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാം എഴുതുക.

9. int leap(year) (2)

```
{
    if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0)
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

Write a program to accept a year and print whether or not it is a leap year using the above function.

```
int leap(year)
{
    if (year % 4 == 0 && year % 100 != 0 || year % 400 == 0)
        return 1;
    else
        return 0;
}
```

മുകളിൽ തന്നിട്ടുള്ള leap() എന്ന function ഉപയോഗിച്ച് ഒരു year accept ചെയ്ത് അത് leap year ആണോ എന്ന് പരിശോധന ചെയ്യാം എഴുതുക.

10. Analyse the following program and find out any three object oriented features. Explain their meanings from the program's context. (3)

Class Test

```
{
    private : int code, price ;
    public : Test( )
    {
        code = 100; price = 3000 ;
    }
    Test (int c, int p)
    {
        code = c ; price = p ;
    }
    void display( )
    {
        cout << "Code : " << Code << "Price : " << price ;
    }
};

void main( )
{
    Test a;
    a.display( );
}
```

താഴെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം പരിശോധിച്ച് എത്രക്കില്ലും മുൻ object oriented സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തുക. അവയുടെ അർഹയം എന്നെന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക.

Class Test

```
{
    private : int code, price ;
    public : Test( )
    {
        code = 100; price = 3000 ;
    }
    Test (int c, int p)
    {
        code = c ; price = p ;
    }
    void display( )
    {
        cout << "Code : " << Code << "Price : " << price ;
    }
};

void main( )
{
    Test a;
    a.display( );
}
```

11. Is it possible to access the private members of a class by a non-member function of the class ? Justify your answer. (2)

ഒരു ക്ലാസ്സിലെ പ്രൈവറ്റ് member-കളെ ക്ലാസ്സിലില്ലാത്ത മറ്റാരും function-ക്കാണ് access ചെയ്യാമോ ? നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം കാരണസഹിതം സമർത്ഥമിക്കുക.

12. The details of the class 'STOCK' is given below. Define a class with these details. (3)

Class : STOCK

Private data members

- code
- name
- quantity
- price

Public member functions

- init( ) – to initialize data
- purchase( ) – to make a purchase (add quantity)
- sales( ) – to make a sales (less quantity)
- display( ) – to display details.

'STOCK' എന്ന കൂട്ടായ്വിശ്വ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവരു തന്നിൽക്കുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്വിശ്വ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചുവരു തന്നിൽക്കുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള

Class : STOCK

Private data members

- code
- name
- quantity
- price

Public member functions

- init( ) – to initialize data
- purchase( ) – to make a purchase (add quantity)
- sales( ) – to make a sales (less quantity)
- display( ) – to display details.

13. The main( ) program segment of a particular program is given below :

```
void main()
{
    cout << add (7, 5);
    cout << add (2, 3, 8);
    cout << add (2.5, 7.3);
}
```

- (a) What oop concept do you observe in the above program ? (1)  
 (b) Write the prototype declaration for any two functions used in the program. (1)  
 (c) Write the function definitions for the 3 add( ) functions. (3)

എന്നു പ്രോഗ്രാമിലെ main() എൻ്റെ ഭാഗം താഴെ തന്നിട്ടുണ്ട്.

```
void main()
{
    cout << add (7, 5);
    cout << add (2, 3, 8);
    cout << add (2.5, 7.3);
}
```

- (a) Object oriented programming എൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ?  
 (b) എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് add() function-കളുടെ prototype declaration എഴുതുക.  
 (c) add() എന്ന പേരിലുള്ള മൂന്ന് function-കളും define ചെയ്യുക.

OR/അഭ്യർത്ഥന

14. Consider the 'distance' class given below :

```

Class distance
{
    int m, cm;
    public :
        distance(int a, int b)
    {
        m = a ; cm = b;
    }
    void disp( )
    {
        cout << m << "metre" << cm << "cms";
    }
    distance operator + (distance x)
    {
        distance t;
        t.m = m + x.m + (cm + x.cm) /100;
        t.cm = (cm + x.cm) % 100;
        return t;
    }
};

```

- (a) Write a main( ) program to initialize two distance objects and find their sum. (2)  
 (b) Implement the operator function using a friend function. (3)

'distance' എന്ന പേരിലുള്ള താഴെ തന്മൂലിക്കുന്ന ക്ലാസ് പരിഗണ്യിക്കുക.


```

Class distance
{
    int m, cm;
    public :
        distance(int a, int b)
    {
        m = a ; cm = b;
    }
    void disp( )
    {
        cout << m << "metre" << cm << "cms";
    }
    distance operator + (distance x)
    {
        distance t;
        t.m = m + x.m + (cm + x.cm) /100;
        t.cm = (cm + x.cm) % 100;
        return t;
    }
};

```

- (a) ഒരു 'distance' object-ക്കെൽ initialize ചെയ്ത് അവ തന്മീൽ കൃത്യന്തിനുള്ള main() ഓപറേഷാം എഴുതുക.  
 (b) Operator function-നെയും friend function ഉപയോഗിച്ച് എഴുതുക.

15.



- (a) Name the type of inheritance form given above. (1)  
 (b) Implement the above inheritance by defining classes STAFF, Teacher and Office. (4)
- (a) മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന inheritance form എത്രാണ് ?  
 (b) STAFF, Teacher, Office എന്നീ ക്ലാസ്സുകൾ മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന inheritance form-ൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കുക.
16. A file named 'A.TXT' can be opened for reading as follows. (1)

```
ifstream fin ("A.TXT");
```

How will you open the file for reading using an fstream object ?

'A.TXT' എന്ന പേരിലൂടെ ഫയൽ read ചെയ്യാനായി, ifstream fin ("A.TXT"); എന്ന രീതിയിൽ open ചെയ്യുന്നു. fstream-ഈ ഒരു object ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഫയൽ എങ്ങനെ ഓഫീസ് ചെയ്യാം ?

17. Ten country names and their capital names are stored in separate files named 'country' and 'capital' respectively. Assume that the names are stored in separate lines. Write a program to read the files and print the output in the following format.

The capital of ..... (Country name) is ..... (Capital name) ..... (5)

പത്ത് റാജ്യങ്ങളുടെയും അവയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പേരുകൾ യഥാർത്ഥമാണ് 'country', 'capital' എന്നീ ഫയലുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരുകൾ ഓരോന്നും പ്രത്യേകം വർകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫയലുകൾ Read ചെയ്ത് അതിന്റെ Output താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ print ചെയ്യുക.

The capital of ..... (Country name) is ..... (Capital name) .....

**OR/അല്ലെങ്കിൽ**

18. Some integers are stored in a file named 'NUM.DAT'. Write a program to read the data and store the even numbers in the file named 'EVEN.DAT' and odd numbers in the file named 'ODD.DAT'. (5)

'NUM.DAT' എന്ന ഫയലിൽ കുറച്ച് integers സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ read ചെയ്ത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ 'EVEN.DAT' എന്ന ഫയലിലും ഒരു സംഖ്യകൾ 'ODD.DAT' എന്ന ഫയലിലും store ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുക.